



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 05-09-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29657/31-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Σουρλαντζής Απόστολος, 6) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 7) Τσιλιμίκας Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 28963/27-08-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A / A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ανθή ΚΡΙΤΣΑ Βασιλική ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗ Θωμάς	24997/ 16-07-2018 25807/ 24-07-2018 27701/ 09-08-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σάμου 24	Μετακίνηση του κάδου στη θέση Σάμου 26-28

2.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ελευθερία	25433/ 19-07-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οδυσσέως 8-10 έναντι	
3.	ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ Χρήστος	25663/ 23-07-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Καναβατζόγλου 30	Μετακίνηση του κάδου στο όριο των οικοδομών Καναβατζόγλου 30 και Καναβατζόγλου32
4.	ΜΑΝΤΕΛΑΣ Βασίλειος	25716/ 23-07-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου		Να παραμείνει ως έχει
5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος	26071/ 29-07-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηπείρου 112	Να παραμείνει ως έχει
6.	ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ Αστέριος	28103/ 17-08-2018	Μετακίνηση θέση κάδου		Να παραμείνει ως έχει

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σάμου 24: Η προηγούμενη Απόφαση της ΕΠΖ (52/2018) όριζε την προσωρινή μετακίνηση του κάδου στον αριθμ. 24 της εν λόγω οδού. Δεδομένου όμως ότι η μετακίνησή του στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα –βάσει και των αντιδράσεων που καταγράφονται στις σχετικές αιτήσεις- αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδός Σάμου είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγο στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες) προτείνουμε την επαναφορά του κάδου στην θεσμοθετημένη θέση του (αρ. 26-28).

2) Οδυσσέως 8-10 έναντι: Οι κάδοι να παραμείνουν στη συγκεκριμένη θέση -καθώς είναι αδύνατη η χωροθέτηση εντός των στενών οδών που καλύπτουν,- έως ότου η Υπηρεσία προμηθευτεί κάδους των 240 lt., προκειμένου να διανεμηθούν στους κατοίκους των εν λόγω οδών για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Εναλλακτικά η Υπηρεσία θα διερευνήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης υπόγειου συστήματος απορριμμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.

3) Καναβατζόγλου 30: Δεδομένου ότι ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί κατά βάση την παραγωγή απορριμμάτων των δύο πολυώροφων οικοδομών προτείνουμε η θέση του κάδου να μετακινηθεί στο όριο των δύο οικοδομών Καναβατζόγλου 30 και Καναβατζόγλου32 για την πιο δίκαιη κατανομή..

4) Ηπείρου 42 έναντι: Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός πρόσφατα ανακατασκευάστηκε η κατάργηση εγκεκριμένης -βάσει μελέτης- θέσης στάθμευσης και μετατροπή της σε θέση κάδου που υποδηλώνει η αίτησή, δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Ως εκ τούτου αρμόδια για το σχετικό θέμα είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επιπλέον βάσει της υφιστάμενης χωροθέτησης των κάδων στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Ηπείρου, οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στην παρούσα φάση καλύπτονται πλήρως Συνεπώς προτείνεται να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς οι ανάγκες καλύπτονται από τους υπάρχοντες κάδους.

5) Ηπείρου 112: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί και της κατοικίες της παρόδου που βρίσκονται σε αυτή από την οποία είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού. Επιπλέον δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός πρόσφατα ανακατασκευάστηκε η κατάργηση εγκεκριμένης -βάσει μελέτης- θέσης κάδου δεν μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας..

6) Δωσιθέου και Ζάνου: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της οδού Δωσιθέου και βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο δημιουργώντας τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ .**

	ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	
1.	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
2.	ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
3.	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 18 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	
4.	ΒΕΛΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
5.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ	
6.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 8 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	
7.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 21 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	
8.	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ)	
9.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ)	
10.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ	
11.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ	
12.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & & ΚΟΥΜΑ	
13.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ	
14.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ)	

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A / A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ανθή ΚΡΙΤΣΑ Βασιλική ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗ Θωμαΐς	24997/ 16-07-2018 25807/ 24-07-2018 27701/ 09-08-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σάμου 24	Επαναφορά του κάδου στη θέση Σάμου 26-28

2.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ελευθερία	25433/ 19-07-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οδυσσέως 8-10 έναντι	Να παραμείνουν προσωρινά 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης στην οδό Οδυσσέως 8-10 έναντι και να μετακινηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Οδυσσέως 10, έως ότου η Υπηρεσία προμηθευτεί κάδους των 240 lt., προκειμένου να διανεμηθούν στους κατοίκους της εν λόγω οδού για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής ή εναλλακτικά να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης υπόγειου συστήματος απορριμμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.
3.	ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ Χρήστος	25663/ 23-07-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Καναβατζόγλου 30	Μετακίνηση του κάδου στο όριο των οικοδομών Καναβατζόγλου 30 και Κανβατζόγλου 32 με δημιουργία εσοχής και να ελεγχθεί από την Υπηρεσία η ανάγκη για τοποθέτηση κάδου απέναντι.
4.	ΜΑΝΤΕΛΑΣ Βασίλειος	25716/ 23-07-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου		Να παραμείνει ως έχει
5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος	26071/ 29-07-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηπείρου 112	Να παραμείνει ως έχει
6.	ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ Αστέριος	28103/ 17-08-2018	Μετακίνηση θέση κάδου		Να παραμείνει ως έχει

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ .

	ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	
1.	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
2.	ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
3.	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 18 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	
4.	ΒΕΛΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
5.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ	
6.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 8 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	
7.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 21 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	
8.	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ)	

9.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ)	
10.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ	
11.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ	
12.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & & ΚΟΥΜΑ	
13.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ	
14.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ)	

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΔΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA