



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 13-12-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 13-12-2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 137199/9-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γαλάτου Αριστοκλή, που ορίστηκε με την με αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλής ως Πρόεδρος, 2) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Οικονόμου Ιωάννης, 4) Πρασσάς Αναστάσιος και 5) Μίχος Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 138974/13-12-13 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Α.Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Μπούμπας Βαλεντίνος	97830/27-08-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κανάρη 19. (Γιάννουλη)	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Ζυγοροδήμου Σπυριδούλα	111227/26-09-13	Μεταφορά θέσης κάδου Γενικής Ανακύκλωσης.	Ανθίμου Γαζή 45. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Δημητρίου Στυλιανή	120321/18-10-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ξάνθης 17 γιαπί. (Χαραυγή)	Να καταργηθεί.
4.	Γουγουσοπούλου Αφεντούλα	120325/18-10-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νηρέως 1. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Τέγου Χρυσοβαλάντου	125855/05-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	4 ^ο Συντάγματος Πεζικού 28 όριο με 26 απέναντι. (Νεάπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Φίλος Αθανάσιος	129831/18-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αρριανού 39 και Κρανώνος στην είσοδο. (Κέντρο)	Να μεταφερθεί στο όριο με 37.

7.	<i>Αγραφιότη Μαρία</i>	130346/19-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κενταύρων 19. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	<i>Παπανότας Γεώργιος</i>	130609/19-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σταγών 4 απέναντι. (Λειβαδάκι)	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	<i>Αστερίου Ελένη</i>	131000/20-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ογλ 3Β. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	<i>Καρβούνης Αχιλλέας</i>	131092/20-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σπύρου Λούη και Δαλαμάγκα. (Νέα Πολιτεία)	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	<i>Ζαρμπάλη Ελένη</i>	134313/29-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σίφνου 138 όριο με 136.(Νεράϊδα)	Να καταργηθεί.
12.	<i>Βουρονίκου Αικατερίνη</i>	134606/02-12-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Στενημάχου 36 προς όριο με 34. (Φιλιππούπολη)	Να μεταφερθεί.
13.	<i>Τσιτσιβάς Αθανάσιος</i>	136617/06-12-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σκουφά 23 ^Α . (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Κανάρη 19(Γιάννουλη):Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικοπέδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

2)Ανθίμου Γαζή 45 (Γενικής Ανακύκλωσης):Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και εξυπηρετεί την πολυκατοικία και τα καταστήματα που βρίσκονται περίξ του κάδου.

3)Ξάνθης 17 γιαπί:Η θέση του κάδου να καταργηθεί, καθώς στην υπάρχουσα θέση κατασκευάστηκε μονοκατοικία με εξωτερικά ανοίγματα πολύ κοντά στον κάδο.

4)Νηρέως 1:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και εξυπηρετεί πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα.

5)4^ο Συντάγματος Πεζικού 28 όριο με 26 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς είναι απέναντι στην πλατεία, και σε απόσταση από την κατοικία της αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα

6)Αρριανού 39 και Κραννώνος στην είσοδο:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Αρριανού 39 προς όριο με 37, δίπλα από το πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

7)Κενταύρων 19: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 16 διαμερίσματα.

8)Σταγών 4 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την κατοικία του αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

9)Ογλ 3Β:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, δίπλα από την είσοδο, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 8 διαμερίσματα.

10)Σπύρου Λούη και Δαλαμάγκα: Η Θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

11)Σίφνου 138 όριο 136: Η θέση του κάδου να καταργηθεί, καθώς στον πρώτο όροφο της κατοικίας διαμένει άτομο με σοβαρά προβλήματα υγείας.

12)Στενημάχου 36 προς όριο με 34:Η θέση του πράσινου κάδου να μεταφερθεί Στενημάχου 36 στο όριο με το 34.

13)Σκουφά 23^Α:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΒΟΛΟΥ 114	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΣΟΧΗ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
3.	ΣΙΦΝΟΥ 105-107 ΟΡΙΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΣΙΦΝΟΥ 144	1 Κάδος.	1100 Lit.

	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΒΟΛΟΥ 114	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2 ^ο ΧΙΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΟΔΟΣ ΜΠΙΡΑΤΣΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΥ ΜΑΚΡΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΥΑΛ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΞΑΝΘΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
9.	ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ (Επιχείρηση Παπαθανασίου).	1 Κάδος.	1100 Lit.

3. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γαλάτου Αριστοκλή να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης της κ. Αικατερίνης Βουρονίκου για μεταφορά θέσης κάδου από Στενιμάχου 36 προς όριο με 34 (Φιλιπούπολη).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ.
1	Μπούμπας Βαλεντίνος	97830/27-08-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κανάρη 19. (Γιάννουλη)	Να παραμείνει όπως είναι.
2	Ζυγοροδήμου Σπυριδούλα	111227/26-09-13	Μεταφορά θέσης κάδου Γενικής Ανακύκλωσης.	Ανθίμου Γαζή 45. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
3	Δημητρίου Στυλιανή	120321/18-10-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ξάνθης 17 γιαπί. (Χαραυγή)	Να καταργηθεί.
4	Γουγουσοπούλου Αφεντούλα	120325/18-10-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νηρέως 1. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
5	Τέγον Χρυσοβαλάντου	125855/05-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	4 ^ο Συντάγματος Πεζικού 28 όριο με 26 απέναντι. (Νεάπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
6	Φίλος Αθανάσιος	129831/18-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αρριανού 39 και	Να μεταφερθεί

			κάδου.	Κραννώνος στην είσοδο. (Κέντρο)	στο όριο με 37.
7	<i>Αγραφιώτη Μαρία</i>	130346/19-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κενταύρων 19. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
8	<i>Παπανότας Γεώργιος</i>	130609/19-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σταγών 4 απέναντι. (Λειβαδάκι)	Να παραμείνει όπως είναι.
9	<i>Αστερίου Ελένη</i>	131000/20-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ογλ 3B. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
10	<i>Καρβούνης Αχιλλέας</i>	131092/20-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σπύρου Λούη και Δαλαμάγκα. (Νέα Πολιτεία)	Να παραμείνει όπως είναι.
11	<i>Ζαρμπάλη Ελένη</i>	134313/29-11-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σίφνου 138 όριο με 136.(Νεράϊδα)	Να καταργηθεί.
12	<i>Βουρονίκου Αικατερίνη</i>	134606/02-12-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Στενημάχου 36 προς όριο με 34. (Φιλιππούπολη)	Αναβάλλεται
13	<i>Τσιτσιβάς Αθανάσιος</i>	136617/06-12-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σκουφά 23 ^Α . (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1	ΒΟΛΟΥ 114	1 Κάδος.	1100 Lit.
2	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΣΟΧΗ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
3	ΣΙΦΝΟΥ 105-107 ΟΡΙΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4	ΣΙΦΝΟΥ 144	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΒΟΛΟΥ 114	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2 ^ο ΧΙΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΟΔΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΥ ΜΑΚΡΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΥΑΛ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΞΑΝΘΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
9.	ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ (Επιχείρηση Παπαθανασίου).	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

**ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**