



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 06-10-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 6)

Στη Λάρισα σήμερα 06-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43049/01-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 8) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 6) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ.40925/17-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Novoville # 493058/ 14-06-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερίφου 8	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί 8 δίπλα & Αγην. Αστεριάδη (στον ακάλυπτο) και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να οριοθετηθεί στην θέση του σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/97 Δημαρχιακής επιτροπής Σερίφου 9.
2.	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Σωτήριος & Λοιποί	30119/ 05-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ξενοκράτους 16 απέναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.
3.	ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος	31598/ 14-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Κυθήρων & Πρεβέζης (Ορφανοτροφείο Μητρόπολης)	Με την υπ. αριθμ. απόφαση 05/2021 ΕΠΖ ,αποφασίστηκε κατάργηση της θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με κλείσιμο της εσοχής στην οδό Πρεβέζης 22 έναντι, καθώς και τη δημιουργία 2 νέων θέσεων για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων Κυθήρων και Πρεβέζης (Ορφανοτροφείο Μητρόπολης) ,

					καθώς και Πόντου 10 έναντι και Κυθήρων με τη δημιουργία εσοχών.
4.	ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Αντώνιος	32030/ 16-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σουφλίου 6 όριο γωνία & Κομοτηνής	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη θέση Σουφλίου 6 όριο γωνία & Κομοτηνής με την μονοκατοικία καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικιών της συγκεκριμένης οδού, με την μικρότερη δυνατή όχληση.
5.	ΦΛΩΡΟΥ Γεωργία ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη	Novoville #506042/ 12-07-2021 Novoville #507242 / 14-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 7	Ο κάδος να παραμείνει ως έχει καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική .
6.	ΔΑΣΚΑΛΟΥ Πέτρος	Novoville #507937/ 15-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαιδάλου 26 οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.
7.	ΣΩΛΟΜΟΥ Αγγελική	32437/ 20-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου Γούναρη 38 & Κιλκίς		Στο συγκεκριμένο κομμάτι της Γούναρη από Χρυσόχου έως Σεφέρη δεν υπήρχαν θέσεις κάδων, με την νέα ανακατασκευή της οδού δόθηκαν οι εξής θέσεις Γούναρη 38 & Κιλκίς (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων), Γούναρη 30-32 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης)
Σελίδα 3 από 15					

					Γούναρη 7-9 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), Γούναρη 4-6 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων). Συνεπώς προτείνουμε οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς Θα εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.
8.	ΦΡΑΓΚΟΥ Αλέξανδρου	33700 / 28-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου Γούναρη 30-32		Στο συγκεκριμένο κομμάτι της Γούναρη από Χρυσοχόου έως Σεφέρη δεν υπήρχαν θέσεις κάδων, με την νέα ανακατασκευή της οδού δόθηκαν οι εξής θέσεις Γούναρη 38 & Κιλκίς (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων), Γούναρη 30-32 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) Γούναρη 7-9 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), Γούναρη 4-6 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων). Συνεπώς προτείνουμε οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς Θα εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.
9.	ΤΣΙΟΥΡΗΣ Αναστάσιος	33474 / 27-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μπουμπουλίνας 2	Προτείνουμε για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων η θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης να καταργηθεί ,καθώς σε πολύ κοντινό σημείο υπάρχει η

					γωνία ανακύκλωσης Καραολή & Δημητρίου με 1 ^{ης} Μεραρχίας αλλά και υπόγειο σύστημα για σύμμεικτα απορρίμματα.
10.	ΑΛΕΞΑΚΗ Αμαλία & Λοιποί	36213 / 13-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Μύτικα 6	Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.
11.	ΠΑΠΑΒΑΙΤΣΗ Σμαραγδή ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Από Αναβολή ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος	34256/ 02-08-2021 Novoville #448759 / 11-03-2021 Novoville #448942 / 11-03-2021 Novoville #455693 / 26-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων Από Αναβολή Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου 259</u>	Ηρ.Πολυτεχνείο υ& Δάντη 8	Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται Ηρ.Πολυτεχνείου& Δάντη 8 οι κάδοι (1 κάδος γενικής ανακύκλωσης και 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων) να μεταφερθούν Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με την δημιουργία εσοχών
12.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδων <u>Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)</u>		Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι), να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων.

13.	ΓΛΥΜΠΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος	Novoville #452919 / 19-03-2021 Novoville #453269 / 22-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Λάμπρου Κατσώνη 15	Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .
14.	ΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Άννα	Novoville #499744/ 28-06-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο Ρόδου 25 απέναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου.
15.	ΤΣΟΓΚΑ Ελένη	35938 / 10-09-2020	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαβάκη 27-29 όριο	Να μεταφερθεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαβάκη 25 έναντι και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
16.	ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ Χρυσούλα	Novoville #407172 / 07-12-2020	Από Αναβολή Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Αιολίδος 21-23 όριο	Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι έστω και οριακά καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί ο κάδος στο όριο 21 – 23 (χωρίς βεβαίως κατάργηση της θέσης).

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σερίφου 8: Στην Σερίφου σε αδόμητο οικόπεδο στο οποίο ανεγείρεται οικοδομή , ζητούν την μετακίνηση των κάδων. Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέση για κάδο γενικής ανακύκλωσης στην Σερίφου 8 με την απόφαση 300/2010 ΕΠΖ, όσο για τον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων η θέση του είναι στη Σερίφου 9 με την υπ. αρθμ. απόφαση 1117/97 Δημαρχιακής επιτροπής . Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί 8 δίπλα & Αγην. Αστεριάδη (στον ακάλυπτο) και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να οριοθετηθεί στην θέση του σύμφωνα με την απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής.

2) Ξενοκράτους 16 απέναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρο κατοικιών.

3) Κυθήρων & Πρεβέζης(Ορφανοτροφείο Μητρόπολης): Η υπηρεσία καθαριότητας είχε προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πρεβέζης 22 έναντι να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή . Ακόμη προτείναμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών να δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Κυθήρων & Λευκάδος 10, καθώς και Πόντου 10 έναντι, για την αποφυγή της υπερχείλισης του κάδου που υφίσταστε στην Πρεβέζης 22 έναντι . Με την υπ. αριθμ .απόφαση 05/2021 ΕΠΖ ,αποφασίστηκε κατάργηση της θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με κλείσιμο της εσοχής στην οδό Πρεβέζης 22 έναντι, καθώς και τη δημιουργία 2 νέων θέσεων για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων Κυθήρων και Πρεβέζης (Ορφανοτροφείο Μητρόπολης) , καθώς και Πόντου 10 έναντι και Κυθήρων με τη δημιουργία εσοχών.

4) Σουφλίου 6 όριο γωνία & Κομοτηνής: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη θέση Σουφλίου 6 όριο γωνία & Κομοτηνής με την μονοκατοικία καθόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικιών της συγκεκριμένης οδού, με την μικρότερη δυνατή όχληση.

5) Αιγίσθου 7: Στην Αιγίσθου είχαμε 2 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, 1 στο αριθμό δεκαεννέα και 1 στον αριθμό 7, η συγκεκριμένη οδός είναι αδιέξοδο και αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού αλλά και μεγάλης οπισθοπορείας , με την αριθμό απόφαση 04/29-01-2020 ΕΠΖ η θέση κάδου καταργήθηκε από την οδό Αιγίσθου 19 και παρέμεινε ως έχει η θέση Αιγίσθου 7 . Προτείνετε ο κάδος να παραμείνει ως έχει καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική .

6) Δαιδάλου 26 οικόπεδο: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.

7) Γούναρη 38: Οι κάδοι με την ανακατασκευή της οδού Γούναρη από Χρυσόχου έως Σεφέρη τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης .Να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της Γούναρη δεν υπήρχαν θέσεις κάδων, όπου και δόθηκαν οι εξής θέσεις Γούναρη 38 & Κιλκίς (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων), Γούναρη 30-32 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) Γούναρη 7-9 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), Γούναρη 4-6 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων). Συνεπώς προτείνουμε οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς Θα εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.

8) Γούναρη 30-32: Οι κάδοι με την ανακατασκευή της οδού Γούναρη από Χρυσόχου έως Σεφέρη τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης .Να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της Γούναρη δεν υπήρχαν θέσεις κάδων, όπου και δόθηκαν οι εξής θέσεις Γούναρη 38 & Κιλκίς (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων), Γούναρη 30-32 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) Γούναρη 7-9 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), Γούναρη 4-6 (1 θέση σύμμεικτων απορριμμάτων). Συνεπώς προτείνουμε οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς Θα εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.

9) Μπουμπουλίνας 2: Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Μπουμπουλίνας 2 γεμίζει με υλικά τα οποία είναι απορρίμματα και όχι ανακυκλώσιμο υλικό όπου και θα έπρεπε να εναποθέτετε μέσα στους κάδους . Προτείνουμε για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων η θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης να καταργηθεί ,καθώς σε πολύ κοντινό σημείο υπάρχει η γωνία ανακύκλωσης Καραολή & Δημητρίου με 1^ης Μεραρχίας, αλλά και υπόγειο σύστημα για σύμμεικτα απορρίμματα.

10) Μύτικα 6: Στη Μύλλερ 37 οικόπεδο υπάρχει 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, όπου δεχόταν μεγάλο όγκο απορριμμάτων, καθώς εξυπηρετούσε και την οδό Μύτικα .Δεν είχε τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Μύτικα λόγω μη πρόσβασης του απορριμματοφόρου. Προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύλλερ 42 έναντι για την αποσυμφόρηση του κάδου που βρίσκεται Μύλλερ 37 οικόπεδο. Ακόμα να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης Μυλλερ 37 οικόπεδο και Μύλλερ 34 έναντι για την λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων.. και **ως ύστατη λύση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύτικα 6.** Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.

11) Ηρ.Πολυτεχνείου & Δάντη 8: Από Αναβολή Στην Ηρώων. Πολυτεχνείου 253 υπήρχαν 2 κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), οι οποίοι μετακινούνταν. Κατόπιν αιτήματος καταστήματος εστίασης για οριοθέτηση κάδων, οι κάδοι τοποθετήθηκαν στις ορθές θέσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται οι κάδοι να μεταφερθούν Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με την δημιουργία εσοχών .

12) Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι):Από Αναβολή Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι) . Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση με τυχόν αφαίρεσή θα δημιουργηθούν προβλήματα στην προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.

13) Λάμπρου Κατσώνη 15: Από Αναβολή Η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάστηκε πρόσφατα, βάσει- εγκεκριμένης μελέτης όπου και τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων **σε υφιστάμενη θέση όπου και προϋπήρχε πριν την ανακατασκευή.** Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .

14) Ρόδου 25 απέναντι: Από Αναβολή Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο Ρόδου 25 απέναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου .Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού και το σημείο που βρίσκεται ο κάδος είναι τέτοιο ώστε να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση .

15) Δαβάκη 27-29 όριο : Από Αναβολή Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στη συγκεκριμένη οδό και αριθμό να, μεταφερθεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαβάκη 25 έναντι και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. Όσο για το υπαίθριο ιδιόκτητο παρκινγκ που πρόκειται να δημιουργηθεί να μας υποδείξει η αιτούσα την είσοδο του, για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τον κάδο.

16) Αιολίδος 21-23 όριο: Από Αναβολή Με την υπ αριθμ. απόφαση 59/22-07-2020 έγινε μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή από την Αιολίδος 21, σε Αιολίδος 21 -23 (όριο οικιών) με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης εσοχής από την Τεχνική υπηρεσία. Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι έστω και οριακά

καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί ο κάδος στο όριο 21 – 23 (χωρίς βεβαίως κατάργηση της θέσης).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
3.	4 χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΑΚΑΛΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΟΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ)	2 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
5.	7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ (ΛΙΟΠΡΑΣΙΤΗΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6.	ΛΑΡΙΣΗΣ 63-65 ΚΟΙΛΑΔΑ (Σ/Μ ΓΚΙΤΣΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΔΡΟΒΟΥΤΣΙΟΥ 33	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
2	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (RENGO) ΦΟΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΑΥΛΩΝΟΣ 35 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ (ΤΖΩΝ ΤΟΠ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΖΕΡΒΟΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΔΑΒΛΕΡΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
6	ΤΕΡΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

7	ΛΑΡΙΣΗΣ 63-65 ΚΟΙΛΑΔΑ (Σ/Μ ΓΚΙΤΣΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
8	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΔΕΞΙΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΠΖ
1.	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Novoville # 493058/ 14-06-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερίφου 8	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Σερίφου 8 & Αγην. Αστεριάδη (στον ακάλυπτο) και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να οριοθετηθεί στη θέση του Σερίφου 9.
2.	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Σωτήριος & Λοιποί	30119/ 05-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ξενοκράτους 16 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.
3.	ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος	31598/ 14- 07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή κατάργηση θέσης κάδου	Κυθήρων & Πρεβέζης (Ορφανοτροφείο Μητρόπολης)	Να παραμείνει η απόφαση 05/2021 ΕΠΖ , με την οποία αποφασίστηκε κατάργηση της θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με κλείσιμο της εσοχής στην οδό Πρεβέζης 22 έναντι, καθώς και η δημιουργία 2 νέων θέσεων για κάδους

					σύμμεικτων απορριμμάτων Κυθήρων και Πρεβέζης (Ορφανοτροφείο Μητρόπολης) , καθώς και Πόντου 10 έναντι και Κυθήρων με τη δημιουργία εσοχών,στα πλαίσια του συνεχούς ελέγχου εκ μέρους της υπηρεσίας καθαριότητας ως προς την πληρότητα ή μη των κάδων σε καθορισμένες θέσεις καθώς και την ευχέρεια κίνησης των απορριμματοφόρων για το έργο της αποκομιδής.
4.	ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Αντώνιος	32030/ 16-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σουφλίου 6 όριο γωνία & Κομοτηνής	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην οδό Σουφλίου 6 (είσοδος οικοδομής) καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικιών της συγκεκριμένης οδού.
5.	ΦΛΩΡΟΥ Γεωργία ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη	Novoville #506042/ 12-07-2021 Novoville #507242 / 14-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 7	Ο κάδος να παραμείνει ως έχει καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική επιλογή .Εξετάζεται ήδη από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας η διευθέτηση της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 310812432018 για τη διάνοιξη της οδού Αιγίσθου έως την οδό Ανταίου.
6.	ΔΑΣΚΑΛΟΥ Πέτρος	Novoville #507937/ 15-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαιδάλου 26 οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί ένα μέτρο με δημιουργία εσοχής, καθώς εξυπηρετεί

					τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.
7.	ΣΩΛΟΜΟΥ Αγγελική	32437/ 20-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Γούναρη 38 & Κιλκίς	Οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.
8.	ΦΡΑΓΚΟΥ Αλέξανδρου	33700 / 28-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γούναρη 30-32	Οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν ως έχουν ,καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής
9.	ΤΣΙΟΥΡΗΣ Αναστάσιος	33474 / 27-07-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μπουμπουλίνας 2	Για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων η θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης να καταργηθεί ,καθώς σε πολύ κοντινό σημείο υπάρχει η γωνία ανακύκλωσης Καραολή & Δημητρίου με 1ης Μεραρχίας αλλά και υπόγειο σύστημα για σύμμεικτα απορρίμματα.
10.	ΑΛΕΞΑΚΗ Αμαλία & Λοιποί	36213 / 13- 08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Μύτικα 6	Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.
11.	ΠΑΠΑΒΑΙΤΣΗ Σμαραγδή ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Από Αναβολή ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος	34256/ 02- 08-2021 Novonville #448759 / 11-03-2021 Novonville #448942 / 11-03-2021 Novonville	Μετακίνηση θέσης κάδων Από Αναβολή Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου 259</u>	Ηρ.Πολυτεχνείου & Δάντη 8	Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, Ηρ.Πολυτεχνείου& Δάντη 8 οι κάδοι (1 κάδος γενικής ανακύκλωσης και 1

		#455693 / 26-03-2021			κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων) να μεταφερθούν Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με τη δημιουργία εσοχών .
12.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδων	Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)	Η θέση τοποθέτησης των κάδων να παραμείνει ως έχει με αλλαγή της φοράς τοποθέτησής τους (παράλληλα με την οδό Κοραή) στα πλαίσια βελτίωσης των συνθηκών αποκομιδής και πρόσβασης των πολιτών.
13.	ΓΛΥΜΠΙΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος	Novoville #452919 / 19-03-2021 Novoville #453269 / 22-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Λάμπρου Κατσώνη 15	Η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω έλλειψης ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατόδρομο .
14.	ΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Άννα	Novoville #499744/ 28-06-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει Ρόδου 25 έναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για τη μη μετακίνηση του κάδου.
15.	ΤΣΟΓΚΑ Ελένη	35938 / 10-09-2020	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαβάκη 27-29 όριο	Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
16.	ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ Χρυσούλα	Novoville #407172 / 07-12-2020	Από Αναβολή Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Αιολίδος 21-23 όριο	Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι έστω και οριακά καλύπτονται οι ανάγκες – να μην

					τοποθετηθεί ο κάδος στο όριο 21 – 23 (χωρίς βεβαίως κατάργηση της θέσης).
--	--	--	--	--	---

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	4 χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΑΚΑΛΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΟΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ)	2 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ (ΛΙΟΠΡΑΣΙΤΗΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΛΑΡΙΣΗΣ 63-65 ΚΟΙΛΑΔΑ (Σ/Μ ΓΚΙΤΣΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΔΡΟΒΟΥΤΣΙΟΥ 33	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
2	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (RENGO) ΦΟΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΑΥΛΩΝΟΣ 35 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ (ΤΖΩΝ ΤΟΠ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΖΕΡΒΟΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΔΑΒΛΕΡΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
6	ΤΕΡΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
7	ΛΑΡΙΣΗΣ 63-65 ΚΟΙΛΑΔΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν

	(Σ/Μ ΓΚΙΤΣΑΣ)			αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
8	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΔΕΞΙΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA