



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 17-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 17-10-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34928/11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 6) Τσακίρης Μιχαήλ και 7) Τερζούδης Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 34507/08-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΛΕΒΕΝΤΗ Δέσποινα	28507 / 22-08-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου		Να γίνει τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Κοκκώνη 6 Τερψιθέα

2.	ΚΩΣΤΑΚΗ Θεοδώρα	28907 / 27-08-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ευρίπου 7-9	Να παραμείνει ως έχει
3.	ΜΠΟΥΡΙΤΑ Θεοφανία	29677 / 31-08-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κουντουριώτη 36	Να παραμείνει ως έχει
4.	ΝΟΥΣΙΑ Σοφία	31226 / 12-09-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ήρας 15	Να παραμείνει ως έχει
5.	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Γεώργιος	31762 / 17-09-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ιωαννίνων 85	Να παραμείνουν ως έχουν
6.	ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ Ελένη ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ Νικόλαος ΛΑΙΟΣ Απόστολος	31982/ 18-09-2018 319985/ 18-09-2018 31981/ 18-09-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Ηρ.Πολυτεχνείου 135-137 όριο	Να παραμείνει ως έχει

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Τερψιθέα Κοκκώνη : Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης Κοκκώνη 6 στην Τερψιθέα για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε ανακυκλώσιμο υλικό της συγκεκριμένης οδού .

2) Ευρίπου 7-9 : ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , η μετακίνηση του κάδου στην Ευρίπου 8Α θα δημιουργήσει προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων .

3) Κουντουριώτου 36 : Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου οριοθέτησης επί της οικοδομής 36-38 στο όριο με τον αριθμό 40, έγινε με γνώμονα τη δημιουργία της λιγότερης δυνατής όχλησης των κατοίκων. Εφόσον η αιτούσα ζητάει την αλλαγή της θέσης στα όρια της οικοδομής 36-38, η Υπηρεσία μας συμφωνεί στην οριοθέτηση του προτεινόμενου σημείου μόνο με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της οικοδομής .

4) Ήρας 15 : ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει σε υφιστάμενη εσοχή ως έχει καθώς βρίσκεται στην είσοδο μεγάλης οικοδομής και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενοίκων της καθώς και των καταστημάτων της εν λόγω οικοδομής .

5) Ιωαννίνων 85 : Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν σε διαμορφωμένη εσοχή καθώς εξυπηρετούν μεγάλη οικοδομή και ανάγκες των κατοίκων στο αδιέξοδο (Βαρυπέτρου) ,

επίσης στο σημείο όπου βρίσκονται οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων το πεζοδρόμιο έχει ικανό πλάτος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα των οχημάτων που εξέρχονται από το αδιέξοδο στην οδό Ιωαννίνων .

6) Ηρ.Πολυτεχνείου 135-137 όριο : Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει Ηρ πολυτεχνείου 135-137 όριο διότι εξυπηρετεί της ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού , το σημείο όπου τοποθετήθηκε είναι τέτοιο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ 5 χιλ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΗΠΕΙΡΟΥ 112 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
3.	ΗΠΕΙΡΟΥ 110 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
4.	ΗΠΕΙΡΟΥ 128 ΕΣΟΧΗ γωνία	1 κάδος	1100 Lit.
5.	ΗΠΕΙΡΟΥ 121-123 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
6.	ΗΠΕΙΡΟΥ 129 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
7.	ΗΠΕΙΡΟΥ 133 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
8.	ΗΠΕΙΡΟΥ 135 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
9.	ΗΠΕΙΡΟΥ 136 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
10.	ΗΠΕΙΡΟΥ 137 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
11.	ΗΠΕΙΡΟΥ 139-141 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
12.	ΗΠΕΙΡΟΥ 145 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
13.	ΗΠΕΙΡΟΥ 147 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
14.	ΗΠΕΙΡΟΥ 149 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
15.	ΗΠΕΙΡΟΥ 151 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
16.	ΗΠΕΙΡΟΥ 153-155 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
17.	ΗΠΕΙΡΟΥ 157-159 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
18.	ΗΠΕΙΡΟΥ 100 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit.
19.	ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	2 κάδοι	1100 Lit.
20.	ΦΑΛΑΝΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΠΡΙΛΗΣ	1 κάδος	1100 Lit.
21.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΣ	1 κάδος	1100 Lit.
22.	ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΗΟΤ SPOT	5 κάδοι	1100 Lit.
23.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΠΡΟΥΝΟ (καφετέρια)	2 κάδοι	1100 Lit.
24.	ΦΥΤΑΛΗ ΤΕΡΜΑ & ΧΑΛΔΟΥΠΗ	2 κάδοι	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗ 46 (σούπερ μάρκετ Μπαράς) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit
2	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 46 έναντι στη νησίδα (σούπερ μάρκετ Μπαράς)	2 κάδοι	1100 Lit
3	ΗΠΕΙΡΟΥ 46 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
4	ΗΠΕΙΡΟΥ 135 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΗΠΕΙΡΟΥ 149 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit

6	ΗΠΕΙΡΟΥ 120 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
7	ΗΠΕΙΡΟΥ 112 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
8	ΗΠΕΙΡΟΥ 110 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
9	ΗΠΕΙΡΟΥ 104 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
10	ΗΠΕΙΡΟΥ 124-128 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
11	ΗΠΕΙΡΟΥ 130 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
12	ΗΠΕΙΡΟΥ 134 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
13	ΗΠΕΙΡΟΥ 161 ΝΗΣΙΔΑ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
14	ΗΟΤ SPOT ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΛΕΒΕΝΤΗ Δέσποινα	28507 / 22-08-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου		Να γίνει τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Κοκκώνη 6 Τερψιθέα
2.	ΚΩΣΤΑΚΗ Θεοδώρα	28907 / 27-08-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ευρίπου 7-9	Να παραμείνει ως έχει
3.	ΜΠΟΥΡΙΤΑ Θεοφανία	29677 / 31-08-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Κουντουριώτη 36	Να παραμείνει ως έχει
4.	ΝΟΥΣΙΑ Σοφία	31226 / 12-09-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ήρας 15	Να παραμείνει ως έχει εκτός και αν υπάρξει απόφαση των κατοίκων της πολυκατοικίας να μεταφερθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στα όρια του προσώπου της

					πολυκατοικίας με δημιουργία εσοχής από τους ίδιους.
5.	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Γεώργιος	31762 / 17-09-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ιωαννίνων 85	Να παραμείνουν ως έχουν
6.	ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ Ελένη ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ Νικόλαος ΛΑΙΟΣ Απόστολος	31982/ 18-09-2018 319985/ 18-09-2018 31981/ 18-09-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Ηρ.Πολυτεχνειου 135-137 όριο	Να απομακρυνθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης προσωρινά και να εξεταστεί από την υπηρεσία αν είναι απαραίτητος.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
25.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ 5 χιλ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	1 κάδος	1100 Lit.
26.	ΗΠΕΙΡΟΥ 112 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
27.	ΗΠΕΙΡΟΥ 110 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
28.	ΗΠΕΙΡΟΥ 128 ΕΣΟΧΗ γωνία	1 κάδος	1100 Lit.
29.	ΗΠΕΙΡΟΥ 121-123 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
30.	ΗΠΕΙΡΟΥ 129 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
31.	ΗΠΕΙΡΟΥ 133 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
32.	ΗΠΕΙΡΟΥ 135 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
33.	ΗΠΕΙΡΟΥ 136 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
34.	ΗΠΕΙΡΟΥ 137 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
35.	ΗΠΕΙΡΟΥ 139-141 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
36.	ΗΠΕΙΡΟΥ 145 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
37.	ΗΠΕΙΡΟΥ 147 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
38.	ΗΠΕΙΡΟΥ 149 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
39.	ΗΠΕΙΡΟΥ 151 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
40.	ΗΠΕΙΡΟΥ 153-155 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
41.	ΗΠΕΙΡΟΥ 157-159 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
42.	ΗΠΕΙΡΟΥ 100 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit.
43.	ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	2 κάδοι	1100 Lit.
44.	ΦΑΛΛΑΝΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΠΡΙΛΗΣ	1 κάδος	1100 Lit.
45.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΤΟΣ	1 κάδος	1100 Lit.
46.	ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ HOT SPOT	5 κάδοι	1100 Lit.

47.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΠΡΟΥΝΟ (καφετέρια)	2 κάδοι	1100 Lit.
48.	ΦΥΤΑΛΗ ΤΕΡΜΑ & ΧΑΛΔΟΥΠΗ	2 κάδοι	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗ 46 (σούπερ μάρκετ Μπαράς) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit
2	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 46 έναντι στη νησίδα (σούπερ μάρκετ Μπαράς)	2 κάδοι	1100 Lit
3	ΗΠΕΙΡΟΥ 46 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
4	ΗΠΕΙΡΟΥ 135 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΗΠΕΙΡΟΥ 149 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
6	ΗΠΕΙΡΟΥ 120 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
7	ΗΠΕΙΡΟΥ 112 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
8	ΗΠΕΙΡΟΥ 110 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
9	ΗΠΕΙΡΟΥ 104 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
10	ΗΠΕΙΡΟΥ 124-128 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
11	ΗΠΕΙΡΟΥ 130 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
12	ΗΠΕΙΡΟΥ 134 ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
13	ΗΠΕΙΡΟΥ 161 ΝΗΣΙΔΑ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
14	HOT SPOT ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**