



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 03-11-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 7)

Στη Λάρισα σήμερα 03-11-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47406/29-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τάχος Δημήτριος, 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 10) Παπαδούλης Γεώργιος και 11) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 7) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46510/21-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΠΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος	34945/ 06-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πολυβίου 15	Προτείνεται η κατάργηση θέσης κάδου Πολυβίου 15 και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου

					21 για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΜΠΛΑΤΣΕΡΙ Στελιανί	36636/ 18-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιτέας 6	Προτείνεται ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών. Οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του.
3.	ΝΕΧΑΛΙΩΤΗΣ Απόστολος	37144/ 24-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αύρας & Χατζηαναγνώστου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Αύρας & Χατζηαναγνώστου 52 (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακόλυπτο χώρο της αυλής) , προτείνεται να παραμείνει ως έχει για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
4.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	37301/ 25-08-2021	Κατάργηση θέσης κάδου	Ελληνικού 7	Προτείνεται ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Ελληνικού 7 .

5.	ΘΥΜΙΟΥΛΑΣ Ιωάννης	37973/ 31-08- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου Γιάννουλη <u>Νικηταρά 42</u>		Προτείνεται να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων αλλά κάδος γενικής ανακύκλωσης Νικηταρά 30 οικόπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
6.	ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ Ευθαλία	39127/ 07-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ευριπίδου & Ομήρου	Προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.
7.	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ Γεώργιος	39130/ 07-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανωλάκη 9-11	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στην συγκεκριμένη οδό και αριθμό να παραμείνουν ως έχουν σε υφιστάμενη εσοχή, επίσης επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά δυο φορές την ημέρα .

8.	ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ Θεοδώρου ΤΖΙΑΣΤΑ Μιχαήλ	40041/ 13-09- 2021	Αφαίρεση κάδου	Μπουμπουλίνας & Ράγκου	Προτείνεται ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αποσυρθεί και στο σημείο να παραμείνει (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) για τη μικρότερη δυνατή όχληση .
9.	ΓΑΒΡΙΗΛ Νικόλαος	40553/ 16-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δημοκρατίας 6-8 όριο	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί στο οικόπεδο Δημοκρατίας 6 προς τον αριθμό 4 όριο και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Δημοκρατίας 8 οικόπεδο προς τον αριθμό 10 όριο για την μικρότερη δυνατή όχληση.
10.	ΜΠΕΛΤΣΟΣ Σπυρίδων	41321/ 21-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου Κενταύρων 2		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής και των γύρω καταστημάτων. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείτε

					καθημερινά .
11.	ΜΟΥΣΙΟΣ Νικόλαος	Novoville # 539165/ 23- 09-2021	Κατάργηση θέσης κάδου (εσοχή)	Περγάμου 35	Προτείνουμε την μετακίνηση εσοχής στο όριο των δυο οικοδομών 33- 35 ή εναλλακτικά στο 30 αδόμητο οικόπεδο .
12.	ΔΟΥΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗ Δήμητρα	42903/ 30-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρδίτσης 34	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή.
13.	ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	43351/ 04-10- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Πολυβίου 30: Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων προτείνουμε παλιότερα να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 21 για την αποσυμφόρηση των κάδων που βρίσκονται Πολυβίου 30, σύμφωνα όμως με την υπ. αριθμ. 48/2021 απόφαση ΕΠΖ έγινε νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Πολυβίου 15. Προτείνετε η κατάργηση θέση κάδου Πολυβίου 15, καθώς δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 21 για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Ιτέας 6: Η οδός Ιτέας είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες), στην οδό αυτή υπάρχουν δυο κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων, ένας στον αριθμό 6 και ένας στον αριθμό 18 οικόπεδο, προτείνεται Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών. Οι ανάγκες δε της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του, επιπλέον επισημαίνουμε ότι ο κάδος βρίσκεται σε σημείο που να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Αύρας & Χατζηαναγνώστου: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Αύρας & Χατζηαναγνώστου 52 για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής), προτείνεται να παραμείνει ως έχει .

4) Ελληνικού 7: Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία είχαμε με παλαιότερες αποφάσεις τοποθετημένους 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), μετά από αίτηση του πολίτη και με την υπ. αριθμ. απόφαση 24/2020 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παρέμεινε ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης μεταφέρθηκε Κοκκινοπηλού 5. Ο αιτών επανέρχεται με νέο αίτημα και ζητεί την απομάκρυνση του κάδου, διότι στην οικεία του έχει δημιουργήσει παρκινγκ και δυσκολεύεται στην είσοδο & έξοδο του οχήματος του, η ΕΠΖ αποφασίζει με την υπ. αριθμ. απόφαση 15/21 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί ελαφρώς προς αριστερά παραμένοντας στον ίδιο αριθμό κατοικίας (Ελληνικού 7) με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής με επιβάρυνση του πολίτη . Ο πολίτης επανέρχεται εκ νέου και ζητά την κατάργηση θέσης κάδου, προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Ελληνικού 7 .

5) Γιάννουλη Νικηταρά 42: Στη Νικηταρά από Αθανασίου Διάκου εως θεωδ. Κολοκοτρώνη υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων Νικηταρά 24 & Κολοκοτρώνη (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), Νικηταρά 30 οικόπεδο (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Νικηταρά 45-47 όριο (2 σύμμεικτων απορριμμάτων) και τέλος Αθ.Διάκου & Νικηταρά(2 σύμμεικτων απορριμμάτων) στους οποίους δεν γίνεται σωστή διαχείριση στην εναπόθεση των απορριμμάτων (κλαδιά ,χόρτα χαρτοκιβώτια κλπ) από τους πολίτες όπως μας ανέφερε και το συνεργείο του συγκεκριμένου τομέα. Για τον λόγω αυτό προτείνεται να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, αλλά κάδος γενικής ανακύκλωσης Νικηταρά 30 οικόπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

6) Ευριπίδου & Ομήρου: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.

7) Μανωλάκη 9-11: Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στην συγκεκριμένη οδό και αριθμό να παραμείνουν ως έχουν σε υφιστάμενη εσοχή καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού ,καταστήματα και τη στοά. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείτε καθημερινά δυο φορές την ημέρα .

8) Μπουμπουλίνας & Ράγκου: Οι κάδοι (2 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στην συγκεκριμένη οδό Μπουμπουλίνας & Ράγκου ,μετά από παρακολούθηση των κάδων για τυχόν υπερχείλιση, διαπιστώσαμε ότι ο δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων δεν χρειάζεται. Για το λόγω αυτό προτείνεται ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αποσυρθεί και στο σημείο να παραμείνει (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) για την μικρότερη δυνατή όχληση .

9) Δημοκρατίας 6-8 όριο: Στο όριο των δυο αδόμητων οικοπέδων έχουμε (1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) όπου οριοθετούμε τους κάδους αλλά μετακινούνται συνεχώς στο αδόμητο οικόπεδο του αιτούντα . Το συγκεκριμένο σημείο τακτικά γίνεται εστία μόλυνσης από τα ογκώδη αντικείμενα που εναποθέτουν οι πολίτες (μπάζα, κλαδιά , χόρτα, ξύλα κλπ), αλλά και δημιουργούν πρόβλημα στην περίφραξη του οικόπεδου του. Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί στο οικόπεδο Δημοκρατίας 6 προς τον αριθμό 4 όριο και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Δημοκρατίας 8 οικόπεδο προς τον αριθμό 10 όριο για την μικρότερη δυνατή όχληση .

10) Κενταύρων 2: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση, προτείνεται να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής και των γύρω καταστημάτων. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείτε σε καθημερινή βάση .

11) Περγάμου 35: Στην Περγάμου 35 σε αδόμητο οικόπεδο στο οποίο ανεγείρεται οικοδομή , ζητούν την μετακίνηση της εσοχής που δημιουργήθηκε για μελλοντικές ανάγκες σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων . Προτείνουμε την μετακίνηση εσοχής στο όριο των δυο οικοδομών 33-35 ή εναλλακτικά στο 30 αδόμητο οικόπεδο .

12) Καρδίτσης 34: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής και των γύρω καταστημάτων, ακόμη το πλάτος του πεζοδρομίου είναι τέτοιο στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να δημιουργείτε η μικρότερη δυνατή όχληση. Τέλος να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείτε καθημερινά.

13) Αγιάς 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ): Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει Αγιάς 68-68^Α (το 68^Β γίνεται 68^Α δεν αλλάζει κάτι με την αρχική θέση κάδου) καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών και των γύρω καταστημάτων, ακόμη να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ για την μη μετακίνηση του κάδου.

ΕΠΗΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων-Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΕΦΕΡΗ	91-93	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία ακάλυπτος χώρος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΣΕΦΕΡΗ	97-101	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΣΕΦΕΡΗ	112	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΣΕΦΕΡΗ	111	Νέα θέση έναντι (πάρκο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΣΕΦΕΡΗ	119	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	ΣΕΦΕΡΗ	126	Κατάργηση γίνεται Γούναρη & Σεφέρη 126	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7	ΣΕΦΕΡΗ 130 ΕΝΑΝΤΙ & ΚΙΡΚΗΣ		Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

8	ΣΕΦΕΡΗ	105 έναντι	Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
9	ΣΕΦΕΡΗ	132	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
10	ΣΕΦΕΡΗ	133	Υφιστάμενη θέση (είσοδο οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
11	ΣΕΦΕΡΗ	139	Υφιστάμενη θέση (είσοδος οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
12	ΣΕΦΕΡΗ	140	Υφιστάμενη θέση (είσοδος οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
13	ΣΕΦΕΡΗ & ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
14	ΣΕΦΕΡΗ	141-143 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
15	ΣΕΦΕΡΗ	148	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
16	ΣΕΦΕΡΗ	154	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
17	ΣΕΦΕΡΗ	158	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
18	ΣΕΦΕΡΗ 147 & 23 ^{ης}		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
19	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ		Υφιστάμενη θέση (Μουσείο Εθνικής Αντίστασης)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
20	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
21	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	2	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
22	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	3	Νέα θέση (είσοδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
23	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	6	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
24	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
25	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	16	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
26	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	13	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
27	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	18	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.

28	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	21 έναντι	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
29	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	23	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
30	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΙΑΣΟΝΟΣ	(1 Δημοτικό Σχολείο)	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
31	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	34	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
32	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	35	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
33	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	28 (έναντι αδόμητο οικόπεδο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
34	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	39	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
35	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	41(γωνία στο παρτερι)	Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
36	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	49 (έναντι στο 5 ενιαίο λύκειο Λαρισας)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
37	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	50-52	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
38	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51 A	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
39	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
40	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	53	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
41	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	55	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
42	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	57-59	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
43	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	(το 64 γίνετε) 62-66	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
44	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	68-72	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
45	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	74-76	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
46	ΚΑΝΑΡΗ &		Υφιστάμενη	2 κάδοι 1100	Ανακατασκευή βάσει-

	ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ		θέση	Lit	εγκεκριμένης μελέτης.
47	KANAPH	4	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
48	KANAPH	6	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
49	KANAPH	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
50	KANAPH	8	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
51	KANAPH	10	Νέα θέση (Κενό οικόπεδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
52	KANAPH	12	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
53	KANAPH	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
54	KANAPH	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
55	KANAPH & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ		Νέα θέση (στο παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
60	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1Α	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
61	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
62	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	3	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
63	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	3	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
64	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
65	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	36	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
66	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	40	Νέα θέση		Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
67	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	44	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
68	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	50	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
69	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	52	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
70	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	61	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
71	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	63	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
72	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	64-66 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
73	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	65	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
74	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	68	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

75	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	69-71	Να γίνει 71	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
76	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	72	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
77	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	73	Κατάργηση		Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
78	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	Η θέσεις 75& 77	Να γίνει 75-77 όριο Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
79	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	79-81 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
80	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	85	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
81	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	93	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
82	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ	παρτέρι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
83	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΚΩΛΕΤΗ	Παρτέρι (στο φαρμακείο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων-Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΕΦΕΡΗ	91-93	Νέα θέση (πολυκατοικία ακάλυπτος χώρος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΣΕΦΕΡΗ	97-101	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΓΟΥΝΑΡΗ & ΣΕΦΕΡΗ 126		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΣΕΦΕΡΗ 130 ΕΝΑΝΤΙ & ΚΙΡΚΗΣ		Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΣΕΦΕΡΗ	105 έναντι	Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	ΣΕΦΕΡΗ	132	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7	ΣΕΦΕΡΗ	136-138	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
8	ΣΕΦΕΡΗ	139	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

			(είσοδος οικοδομής)		μελέτης.
9	ΣΕΦΕΡΗ	141-143 όριο	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
10	ΣΕΦΕΡΗ	148	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
11	ΣΕΦΕΡΗ	150	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12	ΣΕΦΕΡΗ	158	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
13	ΣΕΦΕΡΗ 147 & 23 ^{ης}		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
14	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
15	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	3	Νέα θέση (είσοδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
16	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	6	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
17	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
18	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	16	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
19	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	18	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
20	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	21 έναντι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
21	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΙΑΣΟΝΟΣ	(1 Δημοτικό Σχολείο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
22	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	28 (έναντι αδόμητο οικόπεδο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
23	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	39	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
24	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	41(γωνία στο παρτερι)	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
25	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	43	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης

26	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	49 (έναντι στο 5 ενιαίο λύκειο Λαρίσας)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
27	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	50-52	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
28	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
29	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	53	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
30	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	56	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
31	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	62-66	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
32	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	74-76	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
33	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 47 & ΒΟΥΤΣΙΛΑ	έναντι	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
34	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
35	ΚΑΝΑΡΗ	4	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
36	ΚΑΝΑΡΗ & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ		Νέα θέση (στο παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
37	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1Α	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
38	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
39	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	36		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
40	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	(Στο Χατζηγιάν νειο δίπλα αριστερά παρτέρι)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
41	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	40	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
42	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	44	Γίνετε	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή

			ΡΟΥΣΒΕΛ Τ 44 έναντι & ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜ ΩΝ παρτέρι	Lit	βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
43	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	50		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
44	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	52		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
45	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	46 5 ^{ος} παιδικός σταθμός	Γίνετε 71 έναντι (5 ^{ος} παιδικός σταθμός)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
46	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	64-66 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
47	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	75-77 όριο	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
48	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	79-81 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
49	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	93	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
50		63	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
51	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ	παρτέρι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
52	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΚΩΛΕΤΗ	Παρτέρι (στο φαρμακεί ο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
53	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	69	Κατάργηση		

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 46510/21-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των

ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
14.	ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ Ελένη	47657/ 01- 11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί Ρόδου 23 αδόμητο οικόπεδο (κολόνα) με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. για την μικρότερη δυνατή όχληση.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

Ρόδου 25 έναντι: Με την υπ αριθμ 77/2021 απόφαση, ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων αποφασίστηκε να παραμείνει ως έχει στη Ρόδου 25 έναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου. Η αιτούσα ζητά να συζητηθεί το θέμα άμεσα εκ νέου, επειδή εκ παραδρομής τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει τώρα δεν είχαν παραληφθεί ποτέ από την υπηρεσία καθαριότητας για να κατατεθούν στην ΕΠΖ. Η οδός Ρόδου είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες), λόγω όμως των σοβαρών προβλημάτων υγείας της οικογενείας της αιτούντα, προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί Ρόδου 23 στο αδόμητο οικόπεδο (κολόνα) με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. για την μικρότερη δυνατή όχληση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΠΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος	34945/ 06-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πολυβίου 15	Κατάργηση θέση κάδου Πολυβίου 15 και νέα τοποθέτηση κάδου

					σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 33 για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΜΠΛΑΤΣΕΡΙ Στελιανί	36636/ 18-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιτέας 6	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με εσοχή αν είναι δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη την οικοδομική γραμμή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών.
3.	ΝΕΧΑΛΙΩΤΗΣ Απόστολος	37144/ 24-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αύρας & Χατζηαναγνώστου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Αύρας & Χατζηαναγνώστου 52 να παραμείνει ως έχει για την μικρότερη δυνατή όχληση.
4.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	37301/ 25-08-2021	Κατάργηση θέσης κάδου	Ελληνικού 7	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αποσυρθεί για ένα μήνα και να επανεκτιμηθεί από την υπηρεσία καθαριότητας η επάρκεια των εναπομεινάντων κάδων ως προς τη διαδικασία αποκομιδής. Παράλληλα να μεταφερθεί στη συγκεκριμένη θέση Ελληνικού 7 ο

					κάδος γενικής ανακύκλωσης από την οδό Κοκκινοπυλού 5 προσωρινά.
5.	ΘΥΜΙΟΥΛΑΣ Ιωάννης	37973/ 31-08-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου Γιάννουλη Νικηταρά 42		Να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων αλλά κάδος γενικής ανακύκλωσης Νικηταρά 30-οικόπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
6.	ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ Ευθαλία	39127/ 07-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ευριπίδου & Ομήρου	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
7.	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ Γεώργιος	39130/ 07-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανωλάκη 9-11	Να μετακινηθούν οι κάδοι Μανωλάκη 11 δίπλα στην είσοδο της στοάς με τη δημιουργία εσοχής .
8.	ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ Θεοδώρα ΤΖΙΑΣΤΑ Μιχαήλ	40041/ 13-09-2021	Αφαίρεση κάδου	Μπουμπουλίνας & Ράγκου	Ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αποσυρθεί και στο σημείο να παραμείνει (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) για την μικρότερη δυνατή όχληση.
9.	ΓΑΒΡΙΗΛ Νικόλαος	40553/ 16-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δημοκρατίας 6-8 όριο	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί στο οικόπεδο Δημοκρατίας 6 (όριο 4) και ο

					κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη μέση του οικοπέδου Δημοκρατίας 8 για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
10.	ΜΠΕΛΤΣΟΣ Σπυρίδων	41321/ 21-09- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου Κενταύρων 2		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής και των γύρω καταστημάτων.
11.	ΜΟΥΣΙΟΣ Νικόλαος	Novoville # 539165/ 23- 09-2021	Κατάργηση θέσης κάδου (εσοχή)	Περγάμου 35	Να μετακινηθεί ο κάδος στο αδόμητο οικόπεδο Περγάμου 30 με τη δημιουργία εσοχής.
12.	ΔΟΥΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗ Δήμητρα	42903/ 30-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρδίτσης 34	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή.
13.	ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	43351/ 04-10- 2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
14.	ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ Ελένη	34945/ 06-08-2021	Μετακίνηση θέση κάδου Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί Ρόδου 25-27 έναντι με τη δημιουργία εσοχής από την

					Τ.Υ. για την μικρότερη δυνατή όχληση.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων-Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΕΦΕΡΗ	91-93	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία ακάλυπτος χώρος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΣΕΦΕΡΗ	97-101	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΣΕΦΕΡΗ	112	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΣΕΦΕΡΗ	111	Νέα θέση έναντι (πάρκο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΣΕΦΕΡΗ	119	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	ΣΕΦΕΡΗ	126	Κατάργηση γίνεται Γούναρη & Σεφέρη 126	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7	ΣΕΦΕΡΗ 130 ΕΝΑΝΤΙ & ΚΙΡΚΗΣ		Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
8	ΣΕΦΕΡΗ	105 έναντι	Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
9	ΣΕΦΕΡΗ	132	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

					μελέτης.
10	ΣΕΦΕΡΗ	133	Υφιστάμενη θέση (είσοδο οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
11	ΣΕΦΕΡΗ	139	Υφιστάμενη θέση (είσοδος οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12	ΣΕΦΕΡΗ	140	Υφιστάμενη θέση (είσοδος οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
13	ΣΕΦΕΡΗ & ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
14	ΣΕΦΕΡΗ	141-143 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
15	ΣΕΦΕΡΗ	148	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
16	ΣΕΦΕΡΗ	154	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
17	ΣΕΦΕΡΗ	158	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
18	ΣΕΦΕΡΗ 147 & 23 ^{ης}		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
19	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ		Υφιστάμενη θέση (Μουσείο Εθνικής Αντίστασης)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
20	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
21	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	2	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
22	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	3	Νέα θέση (είσοδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
23	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	6	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
24	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
25	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	16	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης

					μελέτης.
26	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	13	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
27	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	18	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
28	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	21 έναντι	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
29	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	23	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
30	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΙΑΣΟΝΟΣ	(1 Δημοτικό Σχολείο)	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
31	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	34	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
32	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	35	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
33	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	28 (έναντι αδόμητο οικόπεδο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
34	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	39	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
35	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	41(γωνία στο παρτερι)	Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
36	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	49 (έναντι στο 5 ενιαίο λύκειο Λαρισας)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
37	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	50-52	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
38	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51 Α	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
39	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
40	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	53	Υφιστάμενη	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή

			θέση	Lit	βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
41	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	55	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
42	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	57-59	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
43	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	(το 64 γίνεται) 62-66	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
44	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	68-72	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
45	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	74-76	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
46	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ		Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
47	ΚΑΝΑΡΗ	4	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
48	ΚΑΝΑΡΗ	6	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
49	ΚΑΝΑΡΗ	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
50	ΚΑΝΑΡΗ	8	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
51	ΚΑΝΑΡΗ	10	Νέα θέση (Κενό οικόπεδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
52	ΚΑΝΑΡΗ	12	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
53	ΚΑΝΑΡΗ	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
54	ΚΑΝΑΡΗ	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
55	ΚΑΝΑΡΗ & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ		Νέα θέση (στο παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
60	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1Α	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
61	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

					μελέτης.
62	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	3	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
63	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	3	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
64	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
65	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	36	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
66	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	40	Νέα θέση		Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
67	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	44	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
68	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	50	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
69	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	52	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
70	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	61	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
71	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	63	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
72	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	64-66 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
73	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	65	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
74	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	68	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
75	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	69-71	Να γίνει 71	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
76	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	72	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
77	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	73	Κατάργηση		Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
78	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	Η θέσεις 75& 77	Να γίνει 75- 77 όριο Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

79	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	79-81 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
80	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	85	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
81	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	93	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
82	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ	παρτέρι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
83	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΚΩΛΕΤΗ	Παρτέρι (στο φαρμακεί ο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων- Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1	ΣΕΦΕΡΗ	91-93	Νέα θέση (πολυκατοικί α ακάλυπτος χώρος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΣΕΦΕΡΗ	97-101	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΓΟΥΝΑΡΗ & ΣΕΦΕΡΗ 126		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΣΕΦΕΡΗ 130 ΕΝΑΝΤΙ & ΚΙΡΚΗΣ		Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΣΕΦΕΡΗ	105 έναντι	Νέα θέση (Τριγώνακι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	ΣΕΦΕΡΗ	132	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7	ΣΕΦΕΡΗ	136-138	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
8	ΣΕΦΕΡΗ	139	Υφιστάμενη θέση (είσοδος οικοδομής)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
9	ΣΕΦΕΡΗ	141-143 όριο	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

10	ΣΕΦΕΡΗ	148	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
11	ΣΕΦΕΡΗ	150	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12	ΣΕΦΕΡΗ	158	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
13	ΣΕΦΕΡΗ 147 & 23 ^{ης}		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
14	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	5	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
15	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	3	Νέα θέση (είσοδο)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
16	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	6	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
17	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	11	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
18	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	16	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
19	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	18	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
20	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	21 έναντι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
21	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΙΑΣΟΝΟΣ	(1 Δημοτικό Σχολείο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
22	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	28 (έναντι αδόμητο οικόπεδο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
23	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	39	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
24	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	41(γωνία στο παρτερι)	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
25	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	43	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
26	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	49 (έναντι στο 5 ενιαίο λύκειο Λαρισας)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

27	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	50-52	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
28	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	51	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
29	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	53	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
30	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	56	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
31	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	62-66	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
32	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ	74-76	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
33	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 47 & ΒΟΥΤΣΙΛΑ	έναντι	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
34	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ		Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
35	ΚΑΝΑΡΗ	4	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
36	ΚΑΝΑΡΗ & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ		Νέα θέση (στο παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
37	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	1Α	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
38	ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ	9	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
39	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	36		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
40	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	(Στο Χατζηγιάν νειο δίπλα αριστερά παρτέρι)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
41	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	40	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
42	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	44	Γίνετε ΡΟΥΣΒΕΛΤ 44 έναντι & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης

			ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ παρτέρι		
43	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	50		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
44	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	52		1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
45	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	46 5 ^{ος} παιδικός σταθμός	Γίνετε 71 έναντι (5 ^{ος} παιδικός σταθμός)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
46	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	64-66 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
47	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	75-77 όριο	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
48	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	79-81 όριο	Υφιστάμενη θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
49	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	93	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
50		63	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
51	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ	παρτέρι	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
52	ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΚΩΛΕΤΗ	Παρτέρι (στο φαρμακείο)	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης
53	ΡΟΥΣΒΕΛΤ	69	Κατάργηση		

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**