



Λάρισα 21-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 21-11-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40360/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 39855/14-11-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Μαρία	32313 / 20-09-2018	Δημιουργία εσοχής	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3	Να δημιουργηθεί εσοχή στην είσοδο της πολυκατοικίας ή να ανοίξει η παλιά εσοχή Οικονόμου εξ Οικονόμων 3.
2.	ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ	33430 / 28-09-2018 33804 / 02-10-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Αιτωλίας 4 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την αυθαίρετη μετακίνηση του κάδου.

3.	ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	33584 / 01-10-2018	Κατάργηση εσοχών		Να καταργηθεί η διπλή εσοχή επί της Αργοναυτών 27 & να παραμείνει η εσοχή στην οδό Ιλισού και Αργοναυτών.
4.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΚΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	33805 / 02-10-2018 33806 / 02-10-2018 33807 / 02-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5.	ΖΑΚΙΛΑΣ Δημήτριος	35022 / 11-10-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Δωδεκανήσου & Καρδίτσης	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Καρδίτσης 80 σε υφιστάμενη εσοχή ,χωρίς να καταργηθεί η θέση κάδου Δωδεκανήσου & Καρδίτσης..
6.	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Φωτεινή	35293 / 15-10-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου Γενικής Ανακύκλωσης		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Αχιλλέως & Πόντου καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Αχιλλέως και στην οδό Κυθήρων .
7.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος	35697 / 17-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Αντιγόνης 5	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν.

8.	ΣΦΟΡΤΣΟΥ Καλλιόπη	36032 / 19-10-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Βάρβογλη 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί δοκιμαστικά επί της Καβάφη και Βάρβογλη στο αδόμητο οικόπεδο, χωρίς να καταργηθεί η θέση του κάδου Βάρβογλη 10.
----	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	--

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Οικονόμου εξ Οικονόμων 3: Να δημιουργηθεί εσοχή στην είσοδο της πολυκατοικίας ή να ανοίξει η παλιά εσοχή Οικονόμου εξ Οικονόμων 3 για την αποφυγή μετακίνησης του κάδου, παρά τις επανειλημμένες οριοθετήσεις, ο κάδος μετακινείται αυθαίρετα συνεχώς μπροστά στο πάρκινγκ της οικοδομής.

2) Αιτωλίας 4 απέναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες κατοικιών της οδού Αιτωλίας αλλά και της Φωκίδος ένα κομμάτι, να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την αυθαίρετη μετακίνηση του κάδου. Ο κάδος είναι τοποθετημένος έναντι των αιτούντων ώστε να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Αργοναυτών & Ιλισού: Σε αδόμητο οικόπεδο όπου βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Ιλισού έχουμε συνολικά δυο εσοχές μια διπλή επί της Αργοναυτών και μια μονή επί της Ιλισού. Στο εν λόγω οικόπεδο όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, να καταργηθεί η διπλή εσοχή επί της Αργοναυτών 27 όπου σύμφωνα με το σχέδιο που μας κατέθεσε ο αιτών θα δημιουργηθεί το παρκινγκ της οικοδομής, στην οδό Ιλισού και Αργοναυτών να παραμείνει η εσοχή.

4) Σάμου 26-28: Στη Σάμου 26-28 το θέμα έχει περάσει από την ΕΠΖ με την απόφαση 24/14-03-18 όπου και πήρε αναβολή, με την απόφαση 32 /18-04-2018 αποφασίστηκε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. Εν συνεχεία επανέρχεται το θέμα και με την απόφαση 52 /27-06-2018 μετακινείται προσωρινά ο κάδος στην οδό Σάμου 24, στη συνέχεια δεχόμαστε αίτημα και από την ιδιοκτήτρια της μονοκατοικίας Σάμου 24 να φύγει ο κάδος και να επανέλθει στην αρχική του θέση Σάμου 26-28, με την απόφαση 66 /5-09-18 γίνεται επαναφορά του κάδου στη θέση Σάμου 26-28, όπου σήμερα επανέρχεται με νέες αιτήσεις. Η Σάμου είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγο στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες), παρόλα αυτά ο κάδος πρέπει να παραμείνει στη θέση του λόγω πυκνότητας της περιοχής και των μεγάλων αναγκών της εν λόγω οδού καθώς εξυπηρετεί και τις κατοικίες της παρόδου που βρίσκονται σε αυτή από την οποία είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού.

5) Δωδεκανήσου & Καρδίτσης : Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της καρδίτσης 80 σε υφιστάμενη εσοχή καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική θέση, χωρίς να καταργηθεί η θέση κάδου Δωδεκανήσου & Καρδίτσης προκειμένου να αξιολογηθεί στο μέλλον η αναγκαιότητα της.

6) Αχιλλέως & Πόντου: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων γενικής ανακύκλωσης σύμφωνα με την πυκνότητα των κατοικιών, επί της Αχιλλέως 18 οικόπεδο και στο 28, επίσης Κυθήρων 18.

7) Αντιγόνης 5 & Οδυσσέως στη σχάρα: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν καθώς εξυπηρετούν και την πάροδο της Αντιγόνης, βρίσκονται σε σημείο ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση .

8) Βάρβογλη 10: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί δοκιμαστικά επί της Καβάφη και Βάρβογλη στο αδόμητο οικόπεδο χωρίς να καταργηθεί η θέση του κάδου Βάρβογλη 10.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 35 & ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ & 35 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	1 κάδος	1100 Lit.
3.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 (στο τρίγωνο)	1 κάδος	1100 Lit.
4.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
5.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 3 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
6.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5B κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
7.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 6-10 όριο κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
8.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 7 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
9.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 9 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
10.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 10-12 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
11.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 11	1 κάδος	1100 Lit
12.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13	1 κάδος	1100 Lit
13.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13-15 όριο κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
14.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14-16 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
15.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 κατάργηση (απέναντι)	1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΑΛΕΞ. ΜΙΝΙΩΤΗ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων)	1 κάδος	1100 Lit
2.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ & Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(αφαίρεση χαρτιού)	1 κάδος	1100 Lit
3.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2	1 κάδος	1100 Lit
4.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 11	1 κάδος	1100 Lit
5.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13	1 κάδος	1100 Lit
6.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 3 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
7.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
8.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5B κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
9.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 9 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
10.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13-15 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit

11	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 κατάργηση (έναντι πλάνατος)	1 κάδος	1100 Lit
----	--	---------	----------

3. Την πρόταση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Μαβίδη Δημήτριου ως προς την αίτηση του κ. Τσιοτινού Ηλία για τη κατάργηση θέσης κάδου από την οδό Σάμου 26-28, να αποσυρθεί προσωρινά ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς την κατάργηση της θέσης και να επανεξεταστεί από την υπηρεσία η αναγκαιότητα επανατοποθέτησής του.
4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζαούτσου Γεώργιου στην εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με την αίτηση της κ. Σκαρίδα Αρτέμιδος.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση του θέματος για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ Μαρία	32313 / 20-09-2018	Δημιουργία εσοχής	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3	Να ανοίξει η παλιά εσοχή επί της οδού Οικονόμου εξ Οικονόμων 3.
2.	ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	33584 / 01-10-2018	Κατάργηση εσοχών		Να καταργηθεί η διπλή εσοχή επί της Αργοναυτών 27 & να παραμείνει η εσοχή στην οδό Ιλισού και Αργοναυτών.
3.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	33805 / 02-10-2018 33806 / 02-10-2018 33807 / 02-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Να αποσυρθεί προσωρινά ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς την κατάργηση της θέσης και να επανεξεταστεί από την υπηρεσία η αναγκαιότητα επανατοποθέτησής του.

4.	ΖΑΚΙΛΑΣ Δημήτριος	35022 / 11-10-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Δωδεκανήσου & Καρδίτσας	Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Καρδίτσας 80 σε υφιστάμενη εσοχή, χωρίς να καταργηθεί η θέση κάδου Δωδεκανήσου & Καρδίτσας.
5.	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Φωτεινή	35293 / 15-10-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου Γενικής Ανακύκλωσης		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Αχιλλέως & Πόντου, καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Αχιλλέως και στην οδό Κυθήρων.
6.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος	35697 / 17-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Αντιγόνης 5	Αναβολή
7.	ΣΦΟΡΤΣΟΥ Καλλιόπη	36032 / 19-10-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Βάρβογλη 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί δοκιμαστικά επί της Καβάφη και Βάρβογλη στο αδόμητο οικόπεδο, χωρίς να καταργηθεί η θέση του κάδου Βάρβογλη 10.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
16.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 35 & ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
17.	ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ & 35 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	1 κάδος	1100 Lit.
18.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 (στο τρίγωνο)	1 κάδος	1100 Lit.
19.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
20.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 3 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
21.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5B κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
22.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 6-10 όριο κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
23.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 7 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
24.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 9 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit

25.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 10-12 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
26.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 11	1 κάδος	1100 Lit
27.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13	1 κάδος	1100 Lit
28.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13-15 όριο κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
29.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14-16 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
30.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 κατάργηση (απέναντι)	1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΑΛΕΞ. ΜΙΝΙΩΤΗ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων)	1 κάδος	1100 Lit
2.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ & Λ .ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(αφαίρεση χαρτιού)	1 κάδος	1100 Lit
3.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2	1 κάδος	1100 Lit
4.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 11	1 κάδος	1100 Lit
5.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13	1 κάδος	1100 Lit
6.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 3 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
7	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
8	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5B κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
9	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 9 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
10	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13-15 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit
11	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 14 κατάργηση (έναντι πλάνατος)	1 κάδος	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ	33430 / 28-09-2018 33804 / 02-10-2018	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Αιτωλίας 4 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την αυθαίρετη μετακίνηση του κάδου.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA