



Λάρισα 23-09-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87**

ΘΕΜΑ: Παροχή γνώμης στο πλαίσιο της δημόσιας σχετικής διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: “Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.”» στη θέση “ΡΙΖΟ” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δήμου Λαρισαίων, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη Λάρισα σήμερα 23-09-2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40512/19-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Καλτσάς Νικόλαος, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) Τσιλιμίκας Χρήστος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Νταής Παναγιώτης και 10) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παροχή γνώμης στο πλαίσιο της δημόσιας σχετικής διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: “Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.”» στη θέση “ΡΙΖΟ” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δήμου Λαρισαίων, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το άρθρο 3 της ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/τεύχος Β’/15-1-2014)
3. Την αριθμ. 2/13-09-2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμυγδαλέας, Λάρισας.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 40325/16-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης & Πράσινων Σημείων, η οποία έχει ως εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για τη διατύπωση γνώμης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, στο πλαίσιο έναρξης της δημόσιας σχετικής διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/τεύχος Β’/15-1-2014) δύναται να συνεκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και εκείνες των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των Συμβουλίων Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας απέστειλε το σχετικό αίτημα στο Δήμο Λαρισαίων γνωστοποιώντας την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος. Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 21/09/2022.

Αφού λάβαμε γνώση του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος -βλ. (2) σχετικό- σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Φορέας και Θέση του έργου

Ως φορέας του έργου φέρεται η “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.” με ΑΦΜ 801559249, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε γήπεδο ιδιοκτησίας του φορέα υλοποίησης του έργου, συνολικής επιφάνειας 36.875,00 m2, στη θέση «Ρίζο» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά του γηπέδου αποτυπώνονται στις σελίδες 5, 6 της μελέτης (σχετ. 2).

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που απέχει 1.000 μ. από την Αμυγδαλέα και 1.500 μ. από το Συνοικισμό Προσφύγων.

Στη περιοχή του γηπέδου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα 1.000 m από τα όρια του, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα φυσικά οικοσυστήματα (δρυμοί, δασικές εκτάσεις, μεγάλα έργα υποδομής κλπ.). Σε ακτινική απόσταση 1000 m, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι.

Η πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης θα εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. Συνεπώς, το φυσικό οικοσύστημα της περιοχής δεν θα επιβαρυνθεί από την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας μεγάλης κλίμακας.

2. Κατάταξη δραστηριότητας

Η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της απόφασης ΥΑ/αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Β'3833) έχει ως εξής:

Ομάδα 9η “Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες”, α /α 89 : “Παραγωγή ασφαλτομίγματος”, οι μονάδες στο σύνολο τους:

Κατηγορία Α2

Η κατάταξη όχλησης, για την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019), εφόσον κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην Κατηγορία Α2 τότε αντιστοιχεί σε:

Μέση Όχληση.

3. Συνοπτική περιγραφή του έργου

Συνοπτικά, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ασφαλτομίγματος (ασφαλτικό σκυρόδεμα) οδοστρώσας 120 τόνων/ώρα, δηλαδή 960 τόνων/ημέρα, για 8ωρη λειτουργία.

Η συνολική ισχύς της θα ανέρχεται στα 384,00 KW. Από αυτά τα 336,00 KW θα είναι κινητήρια ισχύς ενώ τα υπόλοιπα 48 KW θερμική ισχύς.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες αδρανή υλικά διαφορετικής κοκκομετρίας (χονδρόκοκκα, λεπτόκοκκα, παιπάλη -πολύ λεπτόκοκκο υλικό- και σκωρίες καμίνου) και άσφαλο (πίσσα). Τα αδρανή θα ξηραίνονται με χρήση καυσίμου μαζούτ ενώ η άσφαλος θα θερμαίνεται με χρήση πετρελαίου (diesel) για να γίνει ρευστή.

Από την ανάμιξη των παραπάνω προκύπτει το ασφαλτόμιγμα.

Η κατανάλωση νερού της υπό ανέγερση μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος υπολογίστηκαν στα 5 κυβ.μέτρα νερού/ημέρα, δηλαδή για 220 ημέρες λειτουργίας το χρόνο σε 1.100 κυβ.μέτρα νερού ετησίως.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5656/19-7-22 έγγραφο της ΔΕΥΑΛάρισας, η μονάδα θα υδροδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΛ εφόσον εγκριθεί η επέκταση του δικτύου από την αρμόδια επιτροπή.

Σύμφωνα με την 495/21-01-2022 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεοδομίας Δ. Λαρισαίων, βρίσκεται εκτός οικισμού και εκτός Γ.Π.Σ και δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς την προτεινόμενη δραστηριότητα.

Η ανέγερση βιομηχανιών μέσης και υψηλής όχλησης απαγορεύεται εντός ζώνης 500 μέτρων περιμετρικά οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ενώ τη παρούσα βρίσκεται σε απόσταση 1.000 μέτρων από τον πλησιέστερο οικισμό της Αμυγδαλέας.

Επίσης, βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA.

Η Εφορία Αρχαιοτήτων με το υπ' αριθμ. 386975/17-8-22 έγγραφό της (Έντυπο Δ9) γνωμοδοτεί θετικά χωρίς πρόσθετους όρους/προϋποθέσεις.

Το ΓΕΕΘΑ με το υπ' αριθμ. Φ.901/922/440001/17-8-22 έγγραφό του (Έντυπο Δ9) γνωμοδοτεί θετικά χωρίς πρόσθετους όρους/προϋποθέσεις.

Το έργο, σύμφωνα και με την παρούσα μελέτη, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και της λειτουργίας τους αναμένεται να αποφέρει τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του έργου είναι η διαχείριση των αποβλήτων, η εκπομπή καυσαερίων και η εκπομπή θορύβου.

1. Ο θόρυβος θα μετρηθεί ώστε να είναι εντός των επιτρεπτών ορίων db και επιπλέον για την μείωση του θα τοποθετηθεί περιμετρικά δενδροφύτευση.
2. Η εκπομπή καυσαερίων θα ελέγχεται συστηματικά και δεν αναμένεται να επηρεάσει το περιβάλλον της περιοχής της Δ.Ε Κοιλιάδας.

Συγκεκριμένα, η μονάδα καλύπτει τις διατάξεις της ΚΥΑ 6164/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β' 1107/27.03.2018) διότι αφενός ο καυστήρας λέβητα θέρμανσης λαδιού δεν εμπίπτει καθόλου σε αυτή αφού έχει ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη του 1MW, αφετέρου ο καυστήρας μαζούτ του ξηραντήριου αδρανών υλικών έχει ονομαστική θερμική μεγαλύτερη του 1MW, αλλά, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, εξαιρούνται από την εφαρμογή της οι μονάδες καύσης στις οποίες τα αέρια προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την απευθείας θέρμανση, ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών.

3. Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες που θα επισημανθούν στην παράγραφο 8 στους *προτεινόμενους όρους προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.*

4. Φάση κατασκευής του έργου

Αστικά λύματα

Κατά τη φάση κατασκευής δεν θα προκύψουν σημαντικά υγρά απόβλητα.

Τα έλαια που προκύπτουν από τις διαδικασίες συντήρησης μηχανών. Σε σπάνιες περιπτώσεις υγρά απόβλητα δύναται να προκύψουν από τυχόν διαρροές των υπέργειων μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου, μαζούτ, και ασφάλτου, ή των αντίστοιχων δικτύων μεταφοράς.

Υγρά απόβλητα αποτελούν και τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (w.c) που θα διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής –απορροφητικού βόθρου.

Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής συνίστανται βασικά σε απόβλητα συσκευασίας. Επομένως έχουν χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας και η διαχείρισή τους θα γίνει αποκλειστικά από το φορέα υλοποίησης του έργου.

Εκπομπές ρύπων στον αέρα

Κατά τη φάση εργασιών κατασκευής της μονάδας θα υπάρξει σε μικρή κλίμακα δημιουργία σκόνης λόγω των διαφόρων χωματουργικών εργασιών και του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Για τη μείωση των εκπομπών σκόνης κατά την κατασκευή, θα πραγματοποιείται διαβροχή του χώρου εγκατάστασης της μονάδας.

Ηχορύπανση

Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών, που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση της μονάδας, δεν δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους θορύβου, πέραν αυτού των μηχανημάτων, οι εργασίες των οποίων θα διαρκέσουν μικρό χρονικό διάστημα και θα γίνονται σε εργάσιμες ώρες (όχι ώρες κοινής ησυχίας).

Εσωτερικά από την περιφράξη θα γίνει δενδροφύτευση για περιορισμό της ακουστικής όχλησης.

5. Φάση λειτουργίας του έργου

Υγρά Απόβλητα-Αστικά λύματα

Από τη δραστηριότητα του σταθμού θα προκύπτουν απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα διαχειρίζονται με διάθεση σε αδειοδοτημένο συλλέκτη Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (w.c) - θα απασχολούνται δύο (2) άτομα - θα διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής –απορροφητικού βόθρου.

Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Από την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτει δεν θα υπάρχει παραγωγή στερεών αποβλήτων οι δε συκρατούμενες ποσότητες σκόνης χρησιμοποιούνται στα διάφορα έργα που αναλαμβάνει η εταιρία π.χ. κατασκευή δρόμων κ.λπ.

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση λειτουργίας συνίστανται βασικά σε: Απόβλητα συσκευασίας, τυχόν προς απόσυρση είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων θα διαχωρίζονται και θα διατίθενται σε κατάλληλες μονάδες αξιοποίησης – ανακύκλωσής τους. Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα: διάθεση σε ΧΥΤΑ. Όλα τα παραπάνω θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπομπές ρύπων στον αέρα

Τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία προέρχονται κυρίως από τον καυστήρα μαζούτ του ξηραντήριου αδρανών, καθώς και σε μικρότερα ποσότητα από τον καυστήρα πετρελαίου της μονάδας θέρμανσης ασφάλτου. Μικρές ποσότητες σκόνης θα δημιουργούνται και κατά την μεταφορά των αδρανών με αναβατόριο από την μεταφορική ταινία των αποθηκών αδρανών στο ξηραντήριο καθώς και στον αναμικτήρα. Οι ποσότητες αυτές θα είναι πολύ μικρές και εξαρτώνται από την υγρασία των υλικών.

Για τις εκπομπές αερίων από τους καυστήρες βλέπε στην παράγραφο 3. *Συνοπτική Περιγραφή του Έργου*, σελ.3

7. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης του Δήμου

Ν. 3463/2006 – Αρμοδιότητες Δήμων: άρθρο 75 περ. β, 4, της παρ. Ι

“... Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία....”

Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 24 - Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29.

2. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Άρθρο 28 - Διάθεση

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, έχει υποχρέωση να τα διαθέσει με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

8. Απόψεις – Προτάσεις – Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας

Το κείμενο που ακολουθεί προτείνεται να ενσωματωθεί στην παρ. 4. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» του Εντύπου Δ11 της Υ.Α. 1649/45

Προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

- Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διαχειρίζεται τα κάθε είδους απόβλητα του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση οποιουδήποτε είδους στερεών/υγρών αποβλήτων
- Να υπάρχουν ποσότητες προσροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος) για ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και λιπαντικών. Χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αναγνώριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες
- Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε αδειοδοτημένους παραλήπτες για ανακυκλώσιμα υλικά ή άλλα ειδικά ρεύματα
- Σύμμεικτα αστικά απόβλητα ή απόβλητα που προσιδιάζουν σε αστικά. Θα εξεταστεί η δυνατότητα παραλαβής τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα (λόγω απόστασης ή έλλειψης προσβασιμότητας) η μονάδα θα πρέπει να τα διαχειριστεί εξ ιδίων
- Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικού ή καυσίμου σε ανοικτές εστίες .
- Να υπάρχει πρόβλεψη πλήρους συστήματος γείωσης, προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας
- Έλεγχος και καταγραφή της καταλληλότητας και των πιστοποιήσεων των οχημάτων και μηχανημάτων
- Οι μεταφορές χαλαρών υλικών να πραγματοποιούνται με καλυμμένα φορτηγά
- Να αποφεύγεται η παραμονή σωρών χαλαρών υλικών εκτεθειμένων στον άνεμο
- Διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών για την αποφυγή σκόνης
- Αντιμετώπιση του θορύβου με περιμετρική δενδροφύτευση
- Έλεγχοι καλής λειτουργίας των καυστήρων και του συστήματος αποκονίωσης για τη μείωση των καυσαερίων και της σκόνης
- Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 02/13-09-2022 απόφασή της, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αμυγδαλέας παρέχει αρνητική γνώμη, την οποία διατυπώνει ως εξής:
“Γνωμοδοτούμε αρνητικά στην κατασκευή Μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος της “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.”» στη θέση “ΡΙΖΟ” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, διότι η απόστασή του από την κατοικημένη περιοχή είναι μικρή και θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων καθώς και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Ζητάμε και απαιτούμε να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος των εγγράφων του φακέλου έτσι ώστε να διαπιστωθεί η καθόλα νομιμότητα της λειτουργίας του έργου”

Γενικότερα, από τη μελέτη του φακέλου εκτιμούμε ότι σύμφωνα με τη Περιβαλλοντική Μελέτη της δραστηριότητας:

Μονάδα παραγωγής ασφαλομίγματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.”» στη θέση “ΡΙΖΟ” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας. ” πέραν της αρνητικής γνώμης της Τοπικής Κοινότητας, δεν συντρέχουν εξ αρχής επιπλέον λόγοι αρνητικής γνώμης.

5. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου και Βλαχούλη Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ασφαλομίγματος, λόγω ασαφειών της εισήγησης ως προς την απόσταση εγκατάστασης της μονάδας από τα όρια της Κοινότητας, καθώς και ως προς τους περιγραφόμενους περιβαλλοντικούς όρους και εισηγήθηκαν την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παπαδούλη Γεωργίου ο οποίος δήλωσε ότι συντάσσεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμυγδαλέας και επομένως διαφωνεί με την εγκατάσταση της μονάδας και ζήτησε την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου για παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ότι δεν συντρέχουν καταρχήν λόγοι διατύπωσης αρνητικής γνώμης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου ***Μονάδα παραγωγής ασφαλομίγματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Ε.”» στη θέση “ΡΙΖΟ” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας*** ,υπό την προϋπόθεση ότι η αναφερόμενη από την υπηρεσία απόσταση από τα όρια της Κοινότητας δεν ξεφεύγει των ορίων της ελάχιστης απόστασης που τίθεται από τον Νόμο, καθώς και της ενσωμάτωσης των κάτωθι παρατηρήσεων-όρων στην παρ.4 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» του Εντύπου Δ11 της Υ.Α. 1649/45 :

Προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

- Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διαχειρίζεται τα κάθε είδους απόβλητά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση οποιουδήποτε είδους στερεών/υγρών αποβλήτων
- Να υπάρχουν ποσότητες προσροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος) για ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και λιπαντικών. Χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αναγνώριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες
- Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε αδειοδοτημένους παραλήπτες για ανακυκλώσιμα υλικά ή άλλα ειδικά ρεύματα
- Σύμμεικτα αστικά απόβλητα ή απόβλητα που προσιδιάζουν σε αστικά. Θα εξεταστεί η δυνατότητα παραλαβής τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα (λόγω απόστασης ή έλλειψης προσβασιμότητας) η μονάδα θα πρέπει να τα διαχειριστεί εξ ιδίων
- Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικού ή καυσίμου σε ανοικτές εστίες .
- Να υπάρχει πρόβλεψη πλήρους συστήματος γείωσης, προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας
- Έλεγχος και καταγραφή της καταλληλότητας και των πιστοποιήσεων των οχημάτων και μηχανημάτων
- Οι μεταφορές χαλαρών υλικών να πραγματοποιούνται με καλυμμένα φορτηγά
- Να αποφεύγεται η παραμονή σωρών χαλαρών υλικών εκτεθειμένων στον άνεμο
- Διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών για την αποφυγή σκόνης

- Αντιμετώπιση του θορύβου με περιμετρική δενδροφύτευση
- Έλεγχοι καλής λειτουργίας των καυστήρων και του συστήματος αποκονίωσης για τη μείωση των καυσαερίων και της σκόνης

2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

