



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 7)

Στη Λάρισα σήμερα 22-11-2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 57644/17-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου, 2) Τσιλιμίκας Χρήστος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) Αναστασίου Μιχαήλ και 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.(Μέρος 7) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 51365/16-10-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
-----	---------------	--------------------	--------	---	-----------------------

1	ΘΕΟΧΑΡΗ Ευδοξία	14730 / 28-03-2023	Νέα τοποθέτηση	Ικαρίας 17	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση.
2	ΠΟΛΥΖΟΣ Αθανάσιος ΚΡΙΤΣΑ Δήμητρα	34095 / 06-07-2023 41718 / 23-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Τριφυλίας & Φουρτούνα γωνιά	Να γίνει η κατάργηση θέση κάδου Φουρτούνα 16, και νέα τοποθέτηση 1 σύμμεικτων απορριμμάτων στην Τριφυλίας & Φουρτούνα. Επίσης νέα τοποθέτηση 2 κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης Φουρτούνα 11 έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία
3	ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Παναγιώτης	35803 / 17-07-2023	Νέα τοποθέτηση	Κολχίδας 97	Να γίνει τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Κολχίδος 93 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
4	ΜΗΤΣΙΟΥ Βασιλική	36199 / 19-07-2023	Νέα τοποθέτηση	Χρυσοστόμου Σμύρνης 18	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση.
5	ΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντίνος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αλέξανδρος ΧΑΜΟΣ Ευάγγελος	36720 / 21-07-2023 36719 / 21-07-2023 38831 /	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 3 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

	ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος	02-08-2023 43715 / 04-09-2023			
6	ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ Βασιλική ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θεοδοσία ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος	37049 / 24-07-2023 37141 / 25-07-2023 43507 / 01-09-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πρεβέζης	Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν.
7	ΤΣΕΛΙΟΣ Παναγιώτης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Κυριακή ΜΑΧΜΟΥΔΙΕΣ Κωνσταντίνος	37598 / 27-07-2023 37600 / 27-07-2023 38524/ 01-08-2023 39667/ 07-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αργούς & Βόλου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προτείνουμε να μετακινηθεί επί της Βόλου 60 έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
8	ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ Ηλίας ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Χρήστος	39914 / 08-08-2023 41159 / 18-08-2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 35	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
9	ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Πετρούλα	40496 / 10-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αβδιμιώτη 1 (Γιαννούλη)	Να παραμείνουν ως έχουν και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ για τη μη μετακίνηση των κάδων , ή εναλλακτικά να μετακινηθούν επί της οδού Ιουστινιανού στην ίδια ιδιοκτησία του αιτούντος.

10	ΦΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος	41303 / 21-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σπήλιου 3Α	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), να παραμείνουν ως έχουν.
11	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παναγιώτης	41550 / 22-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Γοργίας 5	Να γίνει αφαίρεση του κάδου εφόσον έχουν δοθεί καδάκια.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ικαρίας 17: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί και άλλος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.

2) Τριφυλίας & Φουρτούνα : Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων και για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την κάλυψη των παραγομένων απορριμμάτων των συγκεκριμένων οδών προτείνεται η κατάργηση θέσης κάδου Φουρτούνα 16, καθώς δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 σύμμεικτων απορριμμάτων στην Τριφυλίας & Φουρτούνα . Επίσης νέα τοποθέτηση 2 κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης στη Φουρτούνα 11 έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Κολχίδος 97: Η εσοχή στο συγκεκριμένο σημείο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της οδού για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της περιοχής. Στην παρούσα φάση δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη κάδος απορριμμάτων. Να γίνει τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων **Κολχίδος 93** με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων και των παραγομένων απορριμμάτων της συγκεκριμένης οδού.

4) Χρυσόστομου Σμύρνης 18 : Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς ο κάδος μετακινήθηκε από την Υπηρεσία στη Μιαούλη 71 σε πολυώροφη οικοδομή οποιού υπάρχει απόφαση της Ε.Π.Ζ. Για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων υπάρχει 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 ένας γενικής ανακύκλωσης επί της Χρυσόστομου Σμύρνης & Μιαούλη.

5) Αιγίσθου 3 έναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Αιγίσθου 3 έναντι σε αδόμητο οικόπεδο καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι αδιέξοδος και γίνεται μεγάλη οπισθοπορεία, του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάση του κ.ο.κ., για την υλοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων.

6) Πρεβέζης: Στην οδό Πρεβέζης ήταν χωροθετημένες, με αντίστοιχες αποφάσεις της ΕΠΖ, 3 συνολικά θέσεις κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων. Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία στην αποκομιδή (λόγω στενότητας της οδού & αδιεξόδου) αλλά και στη χωροθέτηση ή μετακίνηση των υπαρχόντων κάδων (λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων και απουσίας αδόμητων οικοπέδων).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής χωροθέτησης (καθώς η Υπηρεσία γίνεται αποδέκτης αντικρουόμενων αιτημάτων από περιοίκους) αλλά και με γνώμονα

την μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολία πρόσβασης των οχημάτων αποκομιδής προτείνεται οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν .

7) Αργούς & Βόλου: Υπάρχει πρόβλημα στην αποκομιδή των κάδων καθώς στο κομμάτι της Αργούς μεταξύ Βόλου & Αρκαδίου λόγω στενότητας του δρόμου και παρκαρισμένων οχημάτων είναι αδύνατη η διέλευση των απορριμματοφόρων. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προτείνουμε να μετακινηθεί επί της Βόλου 60 έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων θα υλοποιείτε σε καθημερινή βάση.

8) Νικολόπουλον 35: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων μετακινείται συνεχώς για να παρκάρουν οχήματα , η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών. Να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μη μετακίνηση του κάδου.

9) Αβδιμιώτη 1: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ για τη μη μετακίνηση των κάδων, ή εναλλακτικά να μετακινηθούν επί της οδού Ιουστινιανού στην ίδια ιδιοκτησία του αιτούντος.

10) Σπήλιου 3Α: Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους, καθώς εξυπηρετούν μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

11) Γοργίας 5 : Να γίνει αφαίρεση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων 1100lt καθώς για τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης έχουν δοθεί στου κάτοικους της συνοικίας καδάκια ατομικά 240lt

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

&

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 142	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1	ΘΕΟΧΑΡΗ Ευδοξία	14730/ 28-03-2023	Νέα τοποθέτηση	Ικαρίας 17	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση με ταυτόχρονη διερεύνηση από την υπηρεσία της πληρότητας των κάδων στο σημείο .
2	ΠΟΛΥΖΟΣ Αθανάσιος ΚΡΙΤΣΑ Δήμητρα	34095 / 06-07-2023 41718 / 23-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Τριφυλίας & Φουρτούνα γωνιά	Κατάργηση της θέσης κάδου Φουρτούνα 16, και νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Τριφυλίας & Φουρτούνα. Επίσης να γίνει νέα τοποθέτηση 2 κάδων, 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης Φουρτούνα 11 έναντι, με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
3	ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Παναγιώτης	35803 / 17-07-2023	Νέα τοποθέτηση	Κολχίδας 97	Να γίνει τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Κολχίδος 93, με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
4	ΜΗΤΣΙΟΥ Βασιλική	36199 / 19-07-2023	Νέα τοποθέτηση	Χρυσοστόμου Σμύρνης 18	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση.
5	ΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντίνος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αλέξανδρος ΧΑΜΟΣ Ευάγγελος ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος	36720 / 21-07-2023 36719 / 21-07-2023 38831 / 02-08-2023 43715 / 04-09-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 3 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

6	ΣΑΜΑΡΟΥΛΗ Βασιλική ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θεοδοσία ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος	37049 / 24-07-2023 37141 / 25-07-2023 43507 / 01-09-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πρεβέζης	Να παραχωρηθούν ατομικοί κάδοι σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, με ευθύνη διαχείρισής τους.
7	ΤΣΕΛΙΟΣ Παναγιώτης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Κυριακή ΜΑΧΜΟΥΔΙΕΣ Κωνσταντίνος	37598 / 27-07-2023 37600 / 27-07-2023 38524/ 01-08-2023 39667/ 07-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Άργους & Βόλου	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων προτείνουμε να μετακινηθεί επί της Βόλου 60 έναντι, εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
8	ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ Ηλίας ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Χρήστος	39914 / 08-08-2023 41159 / 18-08-2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 35	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
9	ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Πετρούλα	40496 / 10-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αβδιμιώτη 1 (Γιαννούλη)	Οι κάδοι (1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), να παραμείνουν ως έχουν.
10	ΦΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος	41303 / 21-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σπήλιου 3Α	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Σπήλιου 3Α έναντι για να καλύπτονται οι ανάγκες του στενού δρόμου που υπάρχει και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνει ως έχει.
11	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παναγιώτης	41550 / 22-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Γοργίας 5	Να γίνει αφαίρεση του κάδου καθώς έχουν δοθεί καδάκια.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Σελίδα 7 από 8

**ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ**

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 142	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA