



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 12-10-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 8).

Στη Λάρισα σήμερα 12-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43800/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Τσιλιμίκας Χρήστος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Παπαδούλης Γεώργιος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 9) Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων 1 & 2 απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων 4 έως 10 απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 8). και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 40878/20-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτόμενων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ Μαρία	29807/ 05-07- 2022	Κατάργηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 105	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη θέση
2	ΝΤΑΝΤΑΛΗ Ευαγγελία	30200/ 07-07- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χατζηπούλιου 18 B & 19A απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Χατζηπούλιου 19 Α έναντι
3	ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ Βασιλική	30995/ 12-07- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πανοπούλου 38	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	ΛΥΚΟΥΡΗΣ Δημήτρης ΔΕΡΗΣ Κων/νος	31332/ 14-07- 2022 36757/ 24-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5	ΣΑΜΑΡΑ Φανή	33274/ 29-07- 2022	Μετακίνηση η Κατάργηση θέσης κάδου	Καψούρη 67	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Ελευθερίας
6	ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Γεώργιος	33345/ 29-07- 2022	Μετακίνηση η Κατάργηση θέσης κάδων	31 Αυγούστου & Ογλ 10	Οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν.
7	ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία	33531/ 01-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πανοπούλου 47	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Πανοπούλου 55 έναντι.
8	ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ιωάννης	36250/ 19-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σοφοκλέους & Μιλτιάδος κολόνα ΔΕΗ	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
9	ΜΠΑΛΙΟΥ Ιωσήφ	36427/ 22-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λαπιθών & Βύρωνος	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

10	ΣΙΑΜΕΛΗ Στυλιανή	37083/ 26-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νάξου 7	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Νάξου 9
----	------------------	--------------------------	------------------------------	---------	--

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ηρώων Πολυτεχνείου 105: Με την υπ αριθμ. απόφαση **36/03-07-2019** αποφασίστηκε η μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ηρώων Πολυτεχνείου 107 με δημιουργία εσοχής με έξοδα του αιτούντα, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει, καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη οικοδομή και καταστήματα και συνεπώς αν αφαιρεθεί ο κάδος, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα υπερχειλίσεων στους υφιστάμενους .

2) Χατζηπούλιου 18 Β & 19Α απέναντι :Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, προτείνουμε να μετακινηθεί Χατζηπούλιου 19 Α έναντι, με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. , καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται η λιγότερη δυνατή όχληση.

3) Πανοπούλου 38: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και διώροφα, με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου.

4) Αγγελακοπούλου 1: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Αγγελακοπούλου 1 εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της Β΄ Σώματος Στρατού, το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει.

5) Καψούρη 67: Η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Ελευθερίας, για τη μικρότερη δυνατή όχληση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση με τυχόν αφαίρεση θα δημιουργηθούν προβλήματα στην προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.

6) 31 Αυγούστου & Όγλ 10 : Με τη νέα ανακατασκευή και σχεδιασμό της οδού Όγλ τοποθετήθηκαν βάσει μελέτης και οι θέσεις κάδων στην οδό 31 Αυγούστου για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων. Ο συνολικός δε προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα

7) Πανοπούλου 47: Με την υπ αριθμ. 63/06-07-2022 απόφαση ,έγινε μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από την Πανοπούλου 55 έναντι, σε Πανοπούλου 47 οπου υπήρχε ήδη 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης.

Για την αποσυμφόρηση των κάδων και την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή τους, προτείνουμε να επανέλθει στην προγενέστερη θέση του, Πανοπούλου 55 έναντι.

8) Σοφοκλέους & Μιλτιάδους κολόνα ΔΕΗ: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Σοφοκλέους & Μιλτιάδους για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένος στο παρκάκι έναντι του αιτούντος), προτείνεται να παραμείνει ως έχει .

9) Λαπιθών & Βύρωνος:Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει, καθώς το σημείο έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

10)Νάξου7: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, προτείνουμε να μετακινηθεί Νάξου 9 σε αδόμητο οικόπεδο, ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. - ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
3.	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 20	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 30 & ΓΩΝΙΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
5.	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6.	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. - ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	<u>ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29 ΕΝΑΝΤΙ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 53	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΖ
1	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ Μαρία	29807/ 05-07- 2022	Κατάργηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 105	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2	ΝΤΑΝΤΑΛΗ Ευαγγελία	30200/ 07-07- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χατζηπούλιου 18 B & 19A απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Χατζηπούλιου 19 Α έναντι και να δημιουργηθεί νέα εσοχή με ταυτόχρονη κατάργηση της υπάρχουσας.
3	ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ Βασιλική	30995/ 12-07- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πανοπούλου 38	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	ΛΥΚΟΥΡΗΣ Δημήτρης ΔΕΡΗΣ Κων/νος	31332/ 14-07- 2022 36757/ 24-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και να ελεγχθεί η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στην οδό.
5	ΣΑΜΑΡΑ Φάνη	33274/ 29-07- 2022	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδου	Καψούρη 67	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Καψούρη & Ελευθερίας
6	ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Γεώργιος	33345/ 29-07- 2022	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων	31 Αυγούστου & Ογλ 10	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
7	ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία	33531/ 01-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πανοπούλου 47	Να υπάρξει προσωρινή αφαίρεση του 3 ^{ου} κάδου απορριμμάτων και να παρακολουθηθεί

					η επάρκεια των άλλων σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες των κατοίκων.
8	ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ιωάννης	36250/ 19-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σοφοκλέους & Μιλτιάδος κολόνα ΔΕΗ	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
9	ΜΠΑΛΙΟΥ Ιωσήφ	36427/ 22-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λαπιθών & Βύρωνος	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
10	ΣΙΑΜΕΛΗ Στυλιανή	37083/ 26-08- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νάξου 7	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Νάξου 9

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. - ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 20	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 30 & ΓΩΝΙΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
3.	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. - ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
-----	------------------------	-----------	--------------	-------------

1	<u>ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29</u> <u>ΕΝΑΝΤΙ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΛΑΚΩΝΙΑΣ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 53	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A