



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 26-01-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 26-01-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2400/21-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι : 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Τσιλιμίκας Χρήστος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Ζαούτσος Γεώργιος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Τσακίρης Μιχαήλ, 9) Νταής Παναγιώτης, 10) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 11) Παπαδούλης Γεώργιος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 55303/14-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Αμαλία	Novoville #538519/ 22-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σαλαμίνος 7	Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 3, να γίνει 3-5 όριο και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ του δήμου μας για την μη μετακίνησή του. Επίσης να καταργηθούν οι θέσεις Σαλαμίνος 7 και στο 4 έναντι. Τέλος για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη μικρότερη δυνατή όχληση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 6 είσοδος και να καταγραφεί η θέση κάδων Αγία Μαρίνης & Σαλαμίνος (1 γενικής ανακύκλωσης και 1 σύμμεικτων απορριμμάτων).
2.	ΔΗΜΟΥΛΑΣ Παναγιώτης	Novoville #549780/ 14-10-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γιάννουλη 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 αδόμητο οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικόπεδο να παραμείνει ως έχει.

3.	ΝΑΖΑΡΗΣ Παναγιώτης ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Θεανώ	Novoville #561256/ 08-11-2021 Novoville #563815/ 12-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πλουτάρχου 29	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Πλουτάρχου 29 να παραμείνει ως έχει στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
4.	ΧΑΛΚΙΑΣ Στάυρος	Novoville #563324/ 11-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου <u>Γενικής</u> <u>Ανακύκλωσης</u>	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
5.	ΖΗΤΟΥΔΗΣ Χρήστος	Novoville #563810/ 12-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Γενικής</u> <u>Ανακύκλωσης</u>	Γρηγορίου Ε 11	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Γρηγορίου Ε 2β στην πολυκατοικία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
6.	ΞΗΡΟΣ Γρηγόριος	51100/ 22-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Καλλιθέας 3	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλων οικοδομών και των καταστημάτων αυτών . και ο γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί στον αριθμό 5 στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
7.	ΧΑΛΚΙΔΗΣ Ελευθέριος	Novoville #575721/ 10-12-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Γαϊτή	Προτείνουμε η μετακίνηση του κάδου στον κ.χ. Γαϊτή 12 έναντι, καθώς η θέση κάδου δημιουργεί

					προβλήματα στην είσοδο και την έξοδο του οχήματος του. Επίσης να προβεί στο κλείσιμο της μισής εσοχής που έχει αφήσει .
8.	ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ Ευθαλία	39127/ 07-09-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Ευριπίδου & Ομήρου	Προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.
9.	ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	43351/ 04-10-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	Ο κάδος <u>γενικής ανακύκλωσης</u> να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σαλαμίνος 7: Στη Σαλαμίνος ,έχουμε θέσεις κάδων στον αριθμό 3, στο 7 και 4 απέναντι οι όποιοι έχουν μετακινηθεί αυθαίρετα σε άλλα σημεία της οδού όπου και δημιουργούν προβλήματα. Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 3 να γίνει 3-5 όριο και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ του δήμου μας για την μη μετακίνηση του. Επίσης να καταργηθούν οι θέσεις Σαλαμίνος 7 και στο 4 έναντι. Τέλος για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη μικρότερη δυνατή όχληση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 6 είσοδος και να καταγραφεί η θέση κάδων Αγία Μαρίνης & Σαλαμίνος (1 γενικής ανακύκλωσης και 1 σύμμεικτων απορριμμάτων).

2) Γιάννουλη 28^{ης} Οκτωβρίου 33 αδόμητο οικόπεδο: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων 28^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικόπεδο εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της Κωνσταντινουπόλεως, το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει.

3) Πλουτάρχου 29: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Πλουτάρχου 29 προτείνουμε να παραμείνει ως έχει στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του. Ο κάδος εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής.

4) Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου: Στην συγκεκριμένη θέση υπήρχε κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ο οποίος μεταφερόταν αυθαίρετα, με την απόφαση 48/2021 ΕΠΖ έγινε αλλαγή του κάδου από σύμμεικτων απορριμμάτων που βρισκόταν Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου σε γενικής ανακύκλωσης . Ο πολίτης ζητά με το αίτημα του την μετακίνηση

θέση κάδου σε άλλο σημείο, καθώς ο κάδος βρίσκεται έμπροσθεν από τραπεζοκαθίσματα . Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

5) Γρηγορίου Ε 11: Με την απόφαση 300/2010 στην Γρηγορίου Ε τοποθετήθηκαν , κάδοι γενικής ανακύκλωσης. Προτείνουμε σύμφωνα με την πυκνότητα των κατοικιών αλλά και με διαφοροποιήσεις καταστημάτων, ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Γρηγορίου Ε 2β στην πολυκατοικία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

6) Καλλιθέας 3: Στην Καλλιθέας 3 υπάρχει θέση για 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη σε εσοχή και 1 γενικής ανακύκλωσης) ο οποίος μετακινείται αυθαίρετα στην νηίδα . Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλων οικοδομών και των καταστημάτων αυτών .

και ο γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί στον αριθμό 5 στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά.

7) Γαϊτη 8-10 όριο απέναντι: Γαϊτη 8-10 όριο απέναντι υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή αδόμητου οικοπέδου. Όπου κατασκευάστηκε οικεία και παρκινγκ , χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας μας για μετακίνηση του κάδου παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες. Προτείνουμε τη μετακίνηση του κάδου στον κ.χ. Γαϊτη 12 έναντι, καθώς η θέση κάδου δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο και την έξοδο του οχήματος του στο παρκινγκ. Επίσης να προβεί στο κλείσιμο της μισής εσοχής που έχει αφήσει .

8) Από Αναβολή Ευριπίδου & Ομήρου: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.

9) Από Αναβολή Αγίας 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ): Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει Αγίας 68-68^Α (το 68^Β γίνεται 68^Α δεν αλλάζει κάτι με την αρχική θέση κάδου) καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών και των γύρω καταστημάτων, ακόμη να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ για την μη μετακίνηση του κάδου.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
3.	ΜΕΘΩΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ 193	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4.	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
5.	<u>ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61</u> <u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ</u> <u>ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 63 ΜΕ</u> <u>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΗΣ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Προτείνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας .
6.	<u>ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39</u> <u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ</u>	1 κάδος	1100 Lit	<u>Λόγω δημιουργίας</u> <u>στάσης Λεωφορείου</u>

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΕΘΩΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ 193	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 127 (με την δημιουργία εσοχής)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 132 & ΖΩΓΡΑΦΟΥ (με την δημιουργία εσοχής)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4	ΕΝΙΠΠΕΩΣ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1.	ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Αμαλία	Novoville #538519/ 22-09-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σαλαμίνος 7	Η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 3, να γίνει Σαλαμίνος 5 είσοδος και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ του δήμου μας για την μη μετακίνηση του. Επίσης να καταργηθούν οι θέσεις Σαλαμίνος 7 και στο 4 έναντι. Τέλος για τη δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη μικρότερη δυνατή όχληση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Σαλαμίνος 6 είσοδος και να

					καταγραφεί η θέση κάδων Αγίας Μαρίνης & Σαλαμίνας (1 γενικής ανακύκλωσης και 1 σύμμεικτων απορριμμάτων).
2.	ΔΗΜΟΥΛΑΣ Παναγιώτης	Novoville #549780/ 14-10-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γιάννουλη 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 αδόμητο οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικόπεδο να παραμείνει ως έχει.
3.	ΝΑΖΑΡΗΣ Παναγιώτης ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Θεανώ	Novoville #561256/ 08-11-2021 Novoville #563815/ 12-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πλουτάρχου 29	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Πλουτάρχου 29 να παραμείνει ως έχει στην είσοδο της οικοδομής με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
4.	ΧΑΛΚΙΑΣ Στάυρος	Novoville #563324/ 11-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου <u>Γενικής</u> <u>Ανακύκλωσης</u>	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
5.	ΖΗΤΟΥΔΗΣ Χρήστος	Novoville #563810/ 12-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Γενικής</u> <u>Ανακύκλωσης</u>	Γρηγορίου Ε 11	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Γρηγορίου Ε 2β στην πολυκατοικία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
6.	ΞΗΡΟΣ Γρηγόριος	51100/ 22-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Καλλιθέας 3	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
7.	ΧΑΛΚΙΔΗΣ Ελευθέριος	Novoville #575721/ 10-12-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Γαϊτή 8-10 όριο έναντι	Μετακίνηση του κάδου στον Κ.Χ. Γαϊτή 12 έναντι, καθώς η θέση κάδου δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο και την έξοδο του οχήματός του από το πάρκινγκ.

					Επίσης να γίνει κλείσιμο της μισής εσοχής που υπάρχει.
8.	ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ Ευθαλία	39127/ 07-09-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Ευριπίδου & Ομήρου	Να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.
9.	ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	43351/ 04-10-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 68-68 Β όριο(ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	Ο κάδος <u>γενικής ανακύκλωσης</u> να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου στο όριο των οικοδομών.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΜΕΘΩΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ 193	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 63 ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Προτείνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας .
4.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	<u>Λόγω δημιουργίας στάσης Λεωφορείου</u>

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΕΘΩΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ 193	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

2	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 127 (με την δημιουργία εσοχής)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 132 & ΖΩΓΡΑΦΟΥ (με την δημιουργία εσοχής)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4	ΕΝΙΠΠΕΩΣ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA